

Bertoni

OUTDOOR 2025



ORIZZONTI INFINITI




OUTDOOR INSIDE

IL CAMPEGGIO LO SPORT




**OUTDOOR ITALIANO
DAL 1950**



Bertoni

OUTDOOR IS HERE



BENVENUTO TRA GLI AMANTI DELLA NATURA

È qui che immaginiamo, progettiamo e realizziamo tende ed accessori per la vita all'aria aperta. Collaboriamo con i più esigenti specialisti dell'escursionismo, del trekking, del ciclo-mototurismo e della montagna, producendo i prodotti migliori in partnership con i più grandi costruttori mondiali. È grazie a questo grande bagaglio di esperienza maturata in oltre 60 anni di attività, che proponiamo le nostre tende per famiglia, belle, comode, pratiche e al miglior rapporto qualità-prezzo. È qui che sappiamo consigliare, suggerire, ispirare il trekker più estremo e chi decide di provare per la prima volta; per immergersi nella poesia e la spensieratezza della vita all'aria aperta da soli, con la famiglia oppure con gli amici.

Bertoni ha tutto quello che ti serve per vivere in pieno comfort la tua vita "outdoor". Un vastissimo assortimento di tende, classiche come le canadesi, innovative come le automatiche, da quelle per il singolo a quelle per le famiglie più numerose, con tutti gli accessori (sacchi letto, zaini, materassini autogonfianti, gazebo) oltre che ad una consulenza e una presenza sempre attiva al vostro fianco, consigliandovi al vostro primo acquisto, riparando la vostra tenda Bertoni, fornendovi i ricambi necessari, mantenendola sempre bella e funzionale come il primo giorno, sempre in linea con gli standard Bertoni.

Da oggi c'è di più

Fotografa il codice QR: puoi accedere al sito www.bertonitende.it con il tuo smartphone o con il tuo PC. Accedi al pannello di controllo della tua tenda per consultare tutti i dati e le istruzioni video per il montaggio e lo smontaggio. Potrai scegliere la tenda più adatta alle tue esigenze e, se ti trovi già in campeggio, puoi tranquillamente dimenticare il libretto delle istruzioni. Un video chiaro e semplice ti aiuterà a montare e riporre correttamente la tua tenda, come se fosse nuova.

Gli stessi video li puoi trovare su:



MISURE ZAINI:

Misure schienale: misura della parte dorsale dello zaino, non comprimibile.

Misure pieno carico min.: misura reale con carico ben distribuito dello zaino.

Misure pieno carico max.: misura reale con carico ben distribuito aumentata dall'uso delle tasche in larghezza e/o profondità e dal cappuccio espandibile in altezza utilizzando così la massima capacità volumetrica.



MISURE CAMERE TENDE: sono segnate nel colore rosso e si intendono da cucitura a cucitura.

PESI TENDE: peso max indica il peso reale della tenda nella propria confezione, peso minimo indica il peso della tenda senza confezione, sacchetti e picchetti in acciaio sostituiti da spilloni in alluminio.

Le misure, caratteristiche strutturali e cromatiche degli articoli di questo catalogo, possono differire dal prodotto reale e non sono vincolanti per il produttore.



✓ **COMFORT**
 ✓ **AFFIDABILITÀ**
 ✓ **SICUREZZA**
 ✓ **DESIGN**
 ✓ **INNOVAZIONE**



Fiamma
Ritardante



Zanzariera



Soggiorno
con zanzariera



Montaggio
con ganci



Termonastrato



Palo angolare



Borsa con
cerniera e manici



Paleria
precollegata



Pompa
gonfiaggio

SOMMARIO

Tende - Beach & Mono	pag. 5
Tende - Pneumatiche	pag. 11
Tende - Igloo	pag. 15
Tende - Pic Nic	pag. 51
Tende - Canadesi	pag. 55
Tende - Casetta	pag. 59
Tende - Capannoni	pag. 61

Sacchi	pag. 71
Zaini	pag. 85
Marsupi	pag. 94
Materassini	pag. 95
Accessori	pag. 107
Gazebo	pag. 141






TENDE
BEACH & MONO

VELO BEACH SAND

cod. ADV003



Monotelo: poliestere 190T P.U. 800 mm., alluminato termoisolante, ancoraggi supplementari, tasche portaoggetti.

Trattamento U.V.: 98% di protezione dai raggi U.V. (UPS 50+)

Finestre: 2 con zanzariera e oscurante avvolgibile

Pavimento: poliestere 190T P.U. 800 mm

Basi: tasche esterne per sabbia o sassi

Paleria: sistema automatico in fiberglass

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi

Custodia: sacca con coulisse e tracolla

Peso: min. Kg. 2,70 - max. Kg. 2,90

Altezza interna: cm. 110


Packing: cm. 102x14x14

VELO BEACH WHITE

cod. ADV005



TENDE BEACH & MONO



Monotelo: poliestere 190T P.U. 800 mm., **BLACK INSIDE**, alluminato termoisolante, ancoraggi supplementari, tasche portaoggetti. Trattamento U.V.: 98% di protezione dai raggi U.V. (UPS 50+)

Finestre: 2 con zanzariera e oscurante avvolgibile

Pavimento: poliestere 190T P.U. 800 mm

Basi: tasche esterne per sabbia o sassi

Paleria: sistema automatico in fiberglass

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi

Custodia: sacca con coulisse e tracolla

Peso: min. Kg. 2,70 - max. Kg. 2,90

Altezza interna: cm. 110

Packing: cm. 102x14x14



RAPIDO BEACH APPLE/BLUE



cod. BER203 / BER204

TENDE BEACH & MOND



cod. BER203
APPLE

cod. BER204
BLUE



Telo: poliestere 190T P.U. 800 mm., alluminato termoisolante, ancoraggi supplementari, impermeabile. Telo parasole posteriore.

Struttura gambe: alluminio sezione quadrata 30x30 mm. verniciato a polvere, nero. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.

Struttura incroci: acciaio sezione ovale 18x10, verniciato a polvere, nero.

Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon) garantiscono una scorrevolezza migliore. Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.

Bulloneria: dadi e bulloni anodizzati autobloccanti (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.

Custodia: con 2 spallacci uso zaino per un facile e leggero trasporto, cerniera e manici.

Post-vendita: pezzi ricambio disponibili.



Packing con custodia: cm. 87x20x20

Peso gazebo + tetto: Kg. 6,8

Peso gazebo + tetto + custodia: Kg. 7,4

RONDA 2/3

cod. ADV091 / ADV093



Monotelo: poliestere 190T P.U. 800 mm., alluminato termoisolante, ancoraggi supplementari, aerazione superiore, tasche portaoggetti.
Porta: Interno 1 con zanzariera, Esterno 1.
Pavimento: polyetilene P.E. 120gr/m2
Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.
Custodia: sacco standard.

RONDA 2 cod. ADV091

Paleria: fiberglass precollegata Ø 7,9 mm.
Peso: min. Kg. 1,70 - max. Kg. 1,90
Altezza interna: cm. 100
Packing: cm. 55 Ø 10

RONDA 3 cod. ADV093


Paleria: fiberglass precollegata Ø 8,5 mm.
Peso: min. Kg. 2,18 - max. Kg. 2,40
Altezza interna: cm. 130
Packing: cm. 60 Ø 10



TENDE
PNEUMATICHE

SMART 3 AIR

cod. AUT311



Sopratetto: poliestere 190T P.U. 5000 mm., ancoraggi supplementari controvento.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.

Interno: poliestere 68D traspirante. Sospeso al sopratetto (**RAPID SYSTEM**), tasche porta oggetti, ampia zanzariera posteriore, sistema portalamпада.

Separè: con cerniera

Porte: interno 2 con zanzariera, esterno 2 con zanzariera.

Pavimento: polyetilene P.E. 160 gr/m2, con pavimentazione in tutta la tenda, completamente a catino (**TOTAL SYSTEM**), corpo unico al sopratetto.

Paleria pneumatica: archi di ultima tecnologia (TPU) Ø 10,0 mm.

Accessori: spilloni metallici, pompa ad alta pressione.

Custodia: Borsa con cerniera e manici.

Peso: min. Kg. 14,50 max. Kg. 16,00

Altezza interna: cm. 155

Packing: cm. 80x31x31



FASE DI GONFIAGGIO **SMART 3 AIR**






TENDE
IGLOO

RAID 2 APPLE

cod. TRK130



Sopratetto: poliestere 190T 1000 mm. con cuffie di ventilazione, ancoraggi supplementari controvento.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto.

Interno: poliestere 190T traspirante, collegato alla paleria con sistema a ganci per montaggio rapido, tasche portaoggetti, sistema portalamпада.

Porte: Interno 1 con zanzariera, Esterno 1.

Pavimento: polyetilene P.E. 120gr/m2

Paleria: fiberglass precollegata Ø 8,5 mm.

Accessori: spilloni metallici.

Custodia: borsa con cerniera e manici.

Peso: min. Kg. 2,50 - max. Kg. 2,80

Altezza interna: cm. 110

Packing: cm. 48 Ø 10



Bertonni linea MINI MIX **MICROTECH 200**
CAMPEGGIO SPORT
MILANO - ITALY
www.bertonnitende.it

180+30cm.
90cm.
90cm.

Esterno / Shell fabric
Interno / Inner fabric
Piuma / Filling

Norma / Standard: UNI EN ISO 23537-1:2016



+8,0°C +3,0°C -11,0°C

Polyester Micro Diamond Ripstop 260T
Polyester Microfibra 3MTM microfibra
Dural Downlike 3MTM microfibra

BERTONNI CAMPEGGIO SPORT S.R.L.
Via Tesli, 148 Tel. +39 02 240007 Fax. +39 02 2401044
16-IT MADE IN CHINA

GIGLIO 3 VIP

cod. ADV213



Sopratetto: poliestere 190T P.U. 2000 mm., alluminato, termoisolante, ancoraggi supplementari, controvento, muretto antivento avvolgibile.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto.

Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile, finestre lato camera con zanzariera

Interno: poliestere 190T traspirante **BLACK**, collegato alla paleria con sistema a ganci per montaggio rapido, tasche portaoggetti.

Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 1 con veranda + 1.

Pavimento: polyetilene P.E. 160 gr/m2., con pavimentazione in tutta la tenda, completamente a catino (**TOTAL SYSTEM**) rialzabile in veranda solo in caso di necessità nei 4 lati, garantendo così una migliore areazione.

Paleria: durawrap precollegata - n° 2 archi camera Ø 9,5 mm. - n° 1 arco veranda Ø 8,5 mm.

Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm. e tiranti nylon inclusi Ø 3 mm.

Custodia: borsa con cerniera e manici.

Peso: min. Kg. 4,10 - max. Kg. 4,70

Altezza interna: cm. 125





Packing: cm. 47 Ø 15

GIGLIO 4XL VIP

cod. ADV227



TENDE IGLOO



Sopratetto: poliestere 190T P.U. 2000 mm., alluminato, termoisolante, ancoraggi supplementari, controvento, muretto antivento avvolgibile.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto.

Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile, finestre lato camera con zanzariera

Interno: poliestere 190T traspirante **BLACK**, collegato alla paleria con sistema a ganci per montaggio rapido, tasche portaoggetti.

Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 1 con veranda + 1.

Pavimento: polyetilene P.E. 160 gr/m2., con pavimentazione in tutta la tenda, completamente a catino (**TOTAL SYSTEM**) rialzabile in veranda solo in caso di necessità nei 4 lati, garantendo così una migliore areazione.

Paleria: durawrap precollegata – n° 2 archi camera Ø 9,5 mm. – n° 1 arco veranda Ø 8,5 mm.

Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm. e tiranti nylon inclusi Ø 3 mm.

Custodia: borsa con cerniera e manici.




Peso: min. Kg. 6,10 - max. Kg. 7,30

Altezza interna: cm. 185

Packing: cm. 51 Ø 18

GIGLIO 5 VIP

cod. ADV233



Sopratetto: poliestere 190T P.U. 2000 mm, alluminato, termoisolante, ancoraggi supplementari, controvento, muretto antivento avvolgibile.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto.

Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile, finestre lato camera con zanzariera

Interno: poliestere 190T traspirante **BLACK**, collegato alla paleria con sistema a ganci per montaggio rapido, tasche portaoggetti.

Separè: removibile

Porte: Interno 2+2 con zanzariera, Esterno 1 con veranda + 1.

Pavimento: polyetilene P.E. 160 gr/m2., con pavimentazione in tutta la tenda, completamente a catino (**TOTAL SYSTEM**) rialzabile in veranda solo in caso di necessità nei 4 lati, garantendo così una migliore areazione.

Paleria: durawrap precollegata - n° 2 archi camera Ø 11,0 mm. - n° 1 arco veranda Ø 9,5 mm.

Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm. cm. 19 e tiranti nylon inclusi Ø 3 mm.

Custodia: borsa con cerniera e manici.

Peso: min. Kg. 7,95 - max. Kg. 8,60

Altezza interna: cm. 195



Packing: cm. 53 Ø 20

GIGLIO 6

cod. ADV240



TENDE IGLOO



Sopratetto: poliestere 190T P.U. 2000 mm, alluminato, termoisolante, ancoraggi supplementari, controvento, muretto antivento avvolgibile.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto.

Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile, finestre lato camera con zanzariera

Interno: poliestere 190T traspirante, collegato alla paleria con sistema a ganci per montaggio rapido, tasche portaoggetti, ampia zanzariera ai lati.

Separè: removibile

Porte: Interno 2+2 con zanzariera, Esterno 1 con veranda + 1.

Pavimento: polyetilene P.E. 160 gr/ m2., con pavimentazione in veranda (Porch Ground).

Paleria: fiberglass precollegata n° 2 archi camera Ø 11 mm. n° 1 arco veranda Ø 9,5 mm.

Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm. cm. 19 e tiranti nylon inclusi Ø 3 mm.

Custodia: borsa con cerniera e manici.

Peso: min. Kg. 8,80 - max. Kg. 9,60

Altezza interna: cm. 200




Packing: cm. 55 Ø 22

NORDKAPP 2/3/4

cod. TRK208 / TRK210 / TRK220



cod. TRK208 / TRK210
NORDKAPP 2 - 3



Sopratetto: poliestere 210T alluminato termoisolante 3000 mm., con cuffie di ventilazione, ancoraggi supplementari controvento, muretto antivento avvolgibile.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.

Interno: poliestere 190T pongee light traspirante, idrorepellente, collegato alla paleria con sistema a ganci per montaggio rapido, tasche porta oggetti, sistema portalamпада.

Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 2.

Pavimento: poliestere/oxford 210D 165 gr/m2 P.U. & Silicon 5000 mm.

Paleria: fiberglass Ø 9,5 mm.

Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm. - cm. 19 e tiranti nylon inclusi Ø 3,5 mm.

Custodia: borsa con cerniera e cinghie di compressione.

NORDKAPP 2 cod. TRK208

Peso: min. Kg. 3,15 - max. Kg. 3,50

Altezza interna: cm. 115

Packing standard: cm. 42 Ø 20

Packing compresso: cm. 36 Ø 14

NORDKAPP 3 cod. TRK210

Peso: min. Kg. 3,60 - max. Kg. 4,00

Altezza interna: cm. 130

Packing standard: cm. 42 Ø 20

Packing compresso: cm. 37 Ø 16



NORDKAPP 4 cod. TRK220

Peso: min. Kg. 4,76 - max. Kg. 5,55




Altezza interna: cm. 160

Packing: cm. 39 Ø 19





cod. TRK220
NORDKAPP 4




NORDKAPP 3 ALU

cod. TRK211



Arco Nordkapp 3 ALU

cod. BER144



Sopratetto: poliestere 210T alluminato termoisolante 3000 mm., con cuffie di ventilazione, ancoraggi supplementari controvento, muretto antivento avvolgibile.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.

Interno: poliestere 190T pongee light traspirante, idrorepellente, collegato alla paleria con sistema a ganci per montaggio rapido, tasche porta oggetti, sistema portalampana.

Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 2.

Pavimento: poliestere/oxford 210D165 gr/m2 P.U. & Silicon 5000 mm.

Paleria: duralluminio anodizzata Ø 7,9 mm.


Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm. - cm. 19 e tiranti nylon inclusi Ø 3,5 mm.

Custodia: borsa con cerniera e cinghie di compressione.

Peso: min. Kg. 3,14 - max. Kg. 3,95

Altezza interna: cm. 130

Packing: cm. 37 Ø 17









NORDKAPP 3 ALU GREY

cod. TRK213



TENDE IGLOO



Sopratetto: poliestere 210T alluminato termoisolante 3000 mm., con cuffie di ventilazione, ancoraggi supplementari controvento, muretto antiventto avvolgibile.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.

Interno: poliestere 190T pongee light traspirante **BLACK**, idrorepellente, collegato alla paleria con sistema a ganci per montaggio rapido, tasche porta oggetti, sistema portalampada.

Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 2.

Pavimento: poliestere/oxford 210D 165 gr/m2 P.U. & Silicon 5000 mm.

Paleria: duralluminio anodizzata Ø 7,9 mm.

Accessori: spilloni alluminio Ø 4 mm. - cm. 19 e tiranti nylon inclusi Ø 3,5 mm.

Custodia: borsa con cerniera e cinghie di compressione.

Peso: min. Kg. 3,25 - max. Kg. 3,60

Altezza interna: cm. 130

Packing standard: cm. 42 Ø 20

Packing compresso: cm. 37 Ø 16








AVVENTURA 2/3 ALU

cod. TRK320 - TRK340



TENDE IGLOO



Sopratetto: poliestere 210T P.U. & Silicon 3000 mm., con cuffie di ventilazione, ancoraggi supplementari controvento.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.

Interno: poliestere 190T traspirante **TOTAL BLACK**, collegato alla paleria con sistema a ganci per montaggio rapido, tasche porta oggetti, rete al top portaoggetti.

Porte: interno 2 con zanzariera, esterno 2.

Pavimento: poliestere 190D 150 gr/m2 P.U. & Silicon 5000 mm.

Accessori: spilloni di alluminio e tiranti nylon fluo inclusi.

Custodia: sacco con chiusura impermeabile e cinghie di compressione.

AVVENTURA 2 cod. TRK320

Paleria: duralluminio anodizzata precollegata
2 x Ø 7,9 mm. + 1 x Ø 8,5 mm.

Peso: min. Kg. 2,65 - max. Kg. 2,95

Altezza interna: cm. 120

Packing: cm. 43,5 Ø 16

AVVENTURA 3 cod. TRK340

Paleria: duralluminio anodizzata precollegata
2 x Ø 8,5 mm. + 1 x Ø 8,5 mm.

Peso: min. Kg. 2,95 - max. Kg. 3,25

Altezza interna: cm. 125

Packing: cm. 43,5 Ø 18

Simone Zignoli

STEALTH

Passaporto Italiano, cittadino del mondo. Una persona con il fuoco e l'energia di un adolescente nonostante i quasi 44 anni. Amante dell'avventura, dei viaggi e dello sport, una vita tra la fauna selvatica, la natura incontaminata, i deserti e le montagne. In poche parole, uno spirito selvaggio travestito da uomo, con un'attitudine camaleontica che gli consente di adattarsi a qualsiasi condizione ambientale e sociale.

Collabora con diverse aziende del settore motociclistico: **YAMAHA** come partner tecnico per tutto ciò che brucia benzina! **DAINESE** per l'abbigliamento, **AGV HELMETS** per le protezioni, **FORMABOOT**s per non camminare scalzo, **MYTECH**, **SENA**, **GARMIN** e altri ancora.

Ha vissuto e viaggiato molto in America latina, che ormai è diventata la sua seconda casa.

Conosceva da tempo il brand **Bertoni**, perché per lui è la tenda italiana per eccellenza. Ma è in occasione del suo ultimo viaggio all'avventura con **Matteo Viviani**, organizzato con la trasmissione televisiva **LE IENE**, che ha potuto conoscere più da vicino la famiglia **Bertoni**. Con sé ha portato l'attrezzatura per sopravvivere 40 giorni tra **Cile**, **Argentina** e **Bolivia** e, una volta tornato, ha iniziato a prendere vita la nuova sfida che ora vi racconterà lui stesso.



paso chungará
tambo quemado



tunguen Cile



andalucia



chianti toscana

Accettare nuove sfide, scoprire nuovi orizzonti e raggiungere ogni volta i propri limiti. Questa è la mia storia riassunta in breve. Una vita fatta di viaggi, di luoghi sconosciuti, di condizioni avverse ma anche di rapporti umani, di volti, di persone che incontro lungo il cammino. Uno degli alimenti base della dieta della mia vita è proprio il conoscere, il sapere, l'apprendere da nuove culture, da nuove amicizie e da nuovi mondi.

*Proprio da una nuova amicizia, quella tra me e il mitico **Bertoni**, prende vita questa nuova sfida: dare vita ad una nuova tenda, pratica, leggera ed efficiente.*

Una linea di tende, sviluppata in 4 misure, in grado di soddisfare le esigenze dei veri viaggiatori.

*Dal mio saper utilizzare come una prima casa le tende da campeggio e la conoscenza del settore e del mercato delle tende di **Bertoni** è nata questa sfida che inizialmente sembrava quasi impossibile.*

*La **Stealth**, la tenda progettata da chi la vive, da chi la sente come una seconda pelle, da chi la sfrutta più della propria casa. Ricerca dei materiali, dalla zip al tirante, dal picchetto ai paletti delle migliori leghe, dalle clip ai particolari fluo e catarifrangente, sviluppo di un sistema eccellente di tenuta al vento, traspirabilità e impermeabilità.*

Look accattivante, colore avventuriero, particolari di alta tecnologia.

Sono solo alcune delle caratteristiche che la contraddistinguono.

*Quasi un intero anno tra disegni, progetti, campioni sartoriali, modifiche infinite, selezioni di materiali ed accessori migliori, test in ambienti... da **Stealth**.*

*Forse un passo verso la metamorfosi, il passaggio di consegne tra le classiche tende d'escursionismo verso una tenda prettamente adventure. La prima nata della famiglia **Bertoni Adventure**. Perché questo nome? **Stealth**, in inglese invisibile, perché io, come tutte le persone che vivono nell'avventura, voglio essere invisibile al cospetto di madre natura. Una tenda che non vuole essere un lampeggiante colorato in mezzo al nulla, che non disturba la fauna e l'armonia di un paesaggio. Una tenda che si integra in perfetta armonia in ogni luogo che visita, questo anche grazie alla sua forma e colorazione.*

***Stealth** perché gli inserti di areazione, di colorazione più scura, ricordano molto il famoso aereo invisibile in dotazione alla NATO.*





Non amo le guerre. Ma amo la tecnologia, la ricerca e lo studio dei materiali.

*Il concetto di **Stealth** è proprio l'insieme di tutti questi accorgimenti, che permettono d'essere visti il meno possibile, in guerra per non soccombere ai nemici e in avventura per sentirsi parte integrante della natura che ci circonda.*



STEALTH 1

cod. TRK301








Sopratetto: poliestere diamond ripstop 63D 185T P.U. & Silicon 4000 mm., con cuffie di ventilazione, ancoraggi supplementari controvento.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.
Interno: zanzariera e poliestere/ripstop 185T **TOTAL BLACK** traspirante idrorepellente (solo parte bassa e porte) tasche porta oggetti, collegato alla paleria con sistema a ganci per montaggio rapido, sistema portalamпада.
Porta: interno 1 con zanzariera.
Pavimento: poliestere 150D 130 gr/m2 P.U. & Silicon 8000 mm.
Pavimento extra: poliestere 150D 130 gr/m2 P.U. & Silicon 2000 mm., da usare in aggiunta o singolarmente con il sopratetto.
Paleria: duralluminio anodizzata precollegata Ø 8,5 mm.
Accessori: spilloni di alluminio e tiranti nylon fluo inclusi.
Custodia: sacco con chiusura impermeabile e cinghie di compressione.
Peso: min. Kg. 1,72 - max. Kg. 2,03
Altezza interna: cm. 100
Packing: cm. 40 Ø 10,7

STEALTH 2

cod. TRK303



TENDE IGLOO



Sopratetto: poliestere diamond ripstop 63D 185T P.U. & Silicon 4000 mm., con cuffie di ventilazione, ancoraggi supplementari controvento.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.

Interno: zanzariera e poliestere/ripstop 185T traspirante, idrorepellente, tasche porta oggetti, collegato alla paleria con sistema a ganci per montaggio rapido, sistema portalamпада.

Porta: interno 2 con zanzariera.

Pavimento: poliestere 150D 130 gr/m2 P.U. & Silicon 8000 mm.

Pavimento extra: poliestere 150D 130 gr/m2 P.U. & Silicon 2000 mm., da usare in aggiunta o singolarmente con il sopratetto.

Paleria: duralluminio anodizzata precollegata Ø 8,5 mm. + 1 colmo Ø 8,5 mm.


Accessori: spilloni di alluminio e tiranti nylon fluo inclusi.

Custodia: sacco con chiusura impermeabile e cinghie di compressione.

Peso: min. Kg. 2,98 - max. Kg. 3,20






Altezza interna: cm. 105

Packing: cm. 37 Ø 12



STEALTH 3/4

cod. TRK305 / TRK307



Sopratetto: poliestere diamond ripstop 63D 185T P.U. & Silicon 4000 mm., con cuffie di ventilazione, ancoraggi supplementari controvento.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.

Interno: zanzariera e poliestere/ripstop 185T **TOTAL BLACK** traspirante idrorepellente (solo parte bassa e porte) tasche porta oggetti, collegato alla paleria con sistema a ganci per montaggio rapido, sistema portalamпада.

Porta: interno 2 con zanzariera.

Pavimento: poliestere 150D 130 gr/m2 P.U. & Silicon 8000 mm.

Pavimento extra: poliestere 150D 130 gr/m2 P.U. & Silicon 2000 mm., da usare in aggiunta o singolarmente con il sopratetto.

Paleria: duralluminio anodizzata precollegata Ø 9,5 mm. + 2 colmo Ø 9,5 mm.

Accessori: spilloni di alluminio e tiranti nylon fluo inclusi.

Custodia: sacco con chiusura impermeabile e cinghie di compressione.

STEALTH 3 cod. TRK305

Peso: min. Kg. 3,80 - max. Kg. 4,35

Altezza interna: cm. 120

Packing: cm. 40 Ø 17







STEALTH 4 cod. TRK307

Peso: min. Kg. 4,30 - max. Kg. 4,90

Altezza interna: cm. 130



Packing: cm. 46 Ø 17

TENDE IGLOO



XTREME ALU

cod. TRK750



Sopratetto: poliestere ripstop 75 DX210T P.U. 4000 mm., con cuffie di ventilazione, ancoraggi supplementari controvento, muretto antivento avvolgibile.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.

Interno: poliestere/ripstop 190T idrorepellente. Sospeso al sopratetto (**RAPID SYSTEM**), tasche porta oggetti, ampia zanzariera ai lati, ai piedi e al cielo, sistema portalamпада.

Porta: Interno 1 con 1/3 zanzariera, Esterno 1.

Pavimento: poliestere/oxford 210D 165 gr/m2 P.U. & Silicon 8000 mm.

Paleria: duralluminio anodizzata precollegata Ø 8,5 mm.

Accessori: spilloni di alluminio Ø 6 mm. - cm. 20 e tiranti nylon inclusi.

Custodia: sacco con coulisse e cinghie di compressione.

Peso: min. Kg. 2,80 - max. Kg. 3,10

Altezza interna: cm. 100



Packing: cm. 48 Ø 14

SPIDER ALU

cod. TRK565







TENDE IGLOO




Sopratetto: poliestere diamond ripstop 75 DX210T P.U. & Silicon 4000 mm., ancoraggi supplementari controvento.
Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.
Interno: poliestere/ripstop 190T traspirante idrorepellente. Sospeso al sopratetto (**RAPID SYSTEM**), tasche porta oggetti, sistema portalamпада.
Porta: Interno 1 con zanzariera, Esterno 2.
Pavimento: poliestere/oxford 210D 165 gr/m2 P.U. & Silicon 8000 mm.
Paleria: duralluminio anodizzata precollegata Ø 8,5 mm.
Accessori: spilloni di alluminio e tiranti nylon inclusi.
Custodia: borsa con cerniera e cinghie di compressione.
Peso: min. Kg. 3,90 - max. Kg. 4,60
Altezza interna: cm. 120
Packing: cm. 49 Ø 15



cod. TRK567



Set pali Biker ALU
cod. TRK569
(opzionali)



Sopratetto: poliestere 210T 75D P.U. 3000 mm., trattamento U.V. alluminato, termoisolante, ancoraggi supplementari, controvento, muretto antivento avvolgibile.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.

Interno: poliestere 190T traspirante, sospeso al sopratetto (**RAPID SYSTEM**), tasche portaoggetti.

Pavimento: poliestere/oxford 150D 150 gr/m2. resinato 5000 mm.

Paleria: fiberglass precollegata Ø 11 mm. per arco frontale e centrale, Ø 9,5 mm. per arco posteriore.

Paleria opzionale: duralluminio anodizzata precollegata Ø 11 mm. per arco frontale e centrale, Ø 9,5 mm. per arco posteriore.

Accessori: spilloni metallici Ø 8 mm cm. 21 e tiranti nylon fluorescenti inclusi Ø 3,5 mm.

Custodia: sacco con coulisse con manici e cinghie di compressione, dotata di anelli e cinghie studiate per l'ancoraggio ai bauletti appositi (**EASY ATTACK**)

Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 3 in veranda + 1 posteriore Altezza interna: cm. 200

BIKER con paleria in fiberglass (in dotazione)

Peso: min. Kg. 8,40 max. Kg. 9,60

Packing: cm. 40 Ø 23

BIKER con paleria in Alluminio (opzionale)

Peso: min. Kg. 6,80 max. Kg. 8,00

Packing: cm. 44 Ø 23




BIKER

BIKER

Custodia per bauletti
EASY ATTACK

ELBA 4 VIP

cod. ADV432



Sopratetto: poliestere 190T P.U. 2000 mm., trattamento U.V. alluminato, termoisolante, ancoraggi supplementari, controvento, muretto antivento avvolgibile.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto

Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile.

Interno: poliestere 190T traspirante **BLACK**, collegato alla paleria con sistema a ganci per montaggio rapido, tasche portaoggetti.

Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 1 con zanzariera e veranda + 2 con zanzariera.

Pavimento: polyetilene P.E. 185 gr/m2., con pavimentazione in tutta la tenda, completamente a catino (**TOTAL SYSTEM**) rialzabile in veranda solo in caso di necessità nei 4 lati, garantendo così una migliore areazione.

Paleria: durawrap precollegata - n° 2 archi camera Ø 11,0 mm. - n° 1 arco veranda Ø 9,5 mm.

Pali veranda: n° 2 pali metallici.


Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm cm. 19 e tiranti nylon inclusi Ø 3,5 mm.

Custodia: borsa con cerniera e manici.

Peso: min. Kg. 8,90 - max. Kg. 10,20

Altezza interna: cm. 185

Packing: cm. 64x22x25




ELBA 5 VIP

cod. ADV 442



TENDE IGLOO



Sopratetto: poliestere 190T P.U. 2000 mm., trattamento U.V. alluminato, termoisolante, ancoraggi supplementari, controvento, muretto antivento avvolgibile.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto

Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile.

Interno: poliestere 190T traspirante **BLACK**, collegato alla paleria con sistema a ganci per montaggio rapido, tasche portaoggetti.

Separè: removibile

Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 1 con zanzariera e veranda + 2 con zanzariera.

Pavimento: polyetilene P.E. 185 gr/m2., con pavimentazione in tutta la tenda, completamente a catino (**TOTAL SYSTEM**)

rialzabile in veranda solo in caso di necessità nei 4 lati, garantendo così una migliore areazione.

Paleria: durawrap precollegata - n° 2 archi camera Ø 11,0 mm. - n° 1 arco veranda Ø 9,5 mm.

Pali veranda: n° 2 pali metallici.

Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm cm. 19 e tiranti nylon inclusi Ø 3,5 mm.

Custodia: borsa con cerniera e manici.



Peso: min. Kg. 9,40 - max. Kg. 10,70

Altezza interna: cm. 195

Packing: cm. 64x24x27

ELBA 6 VIP

cod. ADV452



Sopratetto: poliestere 190T P.U. 2000 mm., trattamento U.V. alluminato, termoisolante, ancoraggi supplementari, controvento, muretto antivento avvolgibile.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto

Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile.

Interno: poliestere 190T traspirante **BLACK** collegato alla paleria con sistema a ganci per montaggio rapido, tasche portaoggetti.

Separè: removibile

Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 1 con zanzariera e veranda + 2 con zanzariera.

Pavimento: polyetilene P.E. 185 gr/m2., con pavimentazione in tutta la tenda, completamente a catino (**TOTAL SYSTEM**) rialzabile in veranda solo in caso di necessità nei 4 lati, garantendo così una migliore areazione.

Paleria: durawrap precollegata - n. 2 archi Ø 11 mm. - n. 1 arco veranda Ø 11 mm.

Pali veranda: n° 2 pali metallici.

Accessori: spilloni metallici Ø 4 mm cm. 19 e tiranti nylon inclusi Ø 3,5 mm.

Custodia: borsa con cerniera e manici.

Peso: min. Kg. 10,70 - max. Kg. 12,00

Altezza interna: cm. 205

Packing: cm. 65x25x27








GLOBO 3/4

VIP BLACK

cod. TRK372 - TRK374



Sopratetto: poliestere/oxford 150D, trattamento U.V., **BLACK INSIDE** 3000 mm. ancoraggi supplementari controvento.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto.

Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile.

Interno: poliestere 190T traspirante **TOTAL BLACK**. Sospeso al sopratetto (**RAPID SYSTEM**), tasche porta oggetti, 2 ampie zanzariere posteriori, sistema porta lampada.

Porte: Interno 2 con zanzariera, esterno 3 con zanzariera.

Pavimento camera: poliestere 190T

Pavimento: polyetilene P.E. 160 gr/m², con pavimentazione in tutta la tenda, completamente a catino (**TOTAL SYSTEM**).

Veranda aggiuntiva: opzionale.

Paleria: durawrap precollegata, 3 archi principali Ø 11,0 mm. + 1 x Ø 7,9 mm.

Accessori: spilloni metallici Ø 6 mm. cm. 21 e tiranti nylon fluorescenti Ø 3,5 mm.

Custodia: Borsa con cerniera e manici.

GLOBO 3 VIP BLACK cod. TRK372

Peso: min. Kg. 11,00 - max. Kg. 12,00

Altezza interna: max cm. 200 - min cm. 160

Packing: cm. 60x22x26

GLOBO 4 VIP BLACK cod. TRK374

Peso: min. Kg. 12,70 - max. Kg. 14,00

Altezza interna: max cm. 200 - min cm. 160

Packing: cm. 62x25x31

VERANDA GLOBO 3 VIP BLACK cod. TRK378

Paleria: durawrap precollegata Ø 12,5 mm.

Peso: Kg. 2,20

Packing: cm. 58 Ø 8

VERANDA GLOBO 4 VIP BLACK cod. TRK379



Paleria: durawrap precollegata Ø 12,5 mm.

Peso: Kg. 2,50

Packing: cm. 58 Ø 8




veranda opzionale





COSMO 4/6 VIP

cod. TRK780 / TRK782



con veranda (in dotazione)
montata tramite zip



Sopratetto: poliestere 210T P.U., alluminato termoisolante 3000 mm., ancoraggi supplementari controvento.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto e nel pavimento.

Finestre: kristal con zanzariera in veranda, oscurante avvolgibile.

Interno: poliestere 190T traspirante. Sospeso al sopratetto (**RAPID SYSTEM**), tasche porta oggetti, sistema porta lampada.

Separè: removibile

Porte: interno 4 con zanzariera, esterno 2 con zanzariera + 1 cucina/ripostiglio con zanzariera, + 1 posteriore (Cosmo 4).

Pavimento: polyetilene P.E. 185 gr/m², con pavimentazione in tutta la tenda, completamente a catino (**TOTAL SYSTEM**), corpo unico al sopratetto.

Veranda: removibile tramite zip.

Paleria Hybrid: tubo di metallo precollegato Ø 19,0 mm., + fiberglass precollegata Ø 11,0 mm.

Custodia: Borsa con cerniera e manici.

COSMO 4 VIP cod. TRK780

Peso: min. Kg. 18,00 - max. Kg. 20,00

Altezza interna: max cm. 205 - min cm. 195

Packing: cm. 76x32x30

COSMO 6 VIP cod. TRK782

Peso: min. Kg. 23,00 - max. Kg. 26,00

Altezza interna: max cm. 220 - min cm. 210



Packing: cm. 80x36x34





TUNNEL 5/6 VIP

cod. TRK252 - TRK253



Sopratetto: poliestere 210T, trattamento U.V., alluminato termoisolante 3000 mm., ancoraggi supplementari controvento.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto.

Finestre: con zanzariera in veranda, oscurante avvolgibile.

Interno: poliestere 190T pongee light traspirante. Sospeso al sopratetto (**RAPID SYSTEM**), tasche porta oggetti, sistema porta lampada, tendine oscuranti, ampia zanzariera posteriore, finestra Kristal.

Separè: removibile

Porte: Interno 2 con zanzariera, Esterno 2 con veranda e zanzariera + 1 con zanzariera.

Pavimento: polyetilene P.E. 185 gr/m2, con pavimentazione in tutta la tenda, completamente a catino (**TOTAL SYSTEM**), corpo unico al sopratetto con cucitura rialzata per una tenuta e sicurezza maggiore.

Paleria: fiberglass precollegata, Ø 12,7 mm., con colorazioni diverse per un più facile montaggio.

Paleria di rinforzo: fiberglass precollegata Ø 13,0 mm., orizzontale

Pali veranda: n° 2 pali metallici.

Accessori: spilloni in alluminio Ø 6 mm., cm. 20 e tiranti in nylon Ø 4 mm.

Custodia: Borsa con cerniera e manici.

TUNNEL 5 VIP cod. TRK252

Peso: min. Kg. 24,35 - max. Kg. 28,40

Altezza interna: max cm. 205 - min cm. 195

Packing: cm. 74x58x23

TUNNEL 6 VIP cod. TRK253


Peso: min. Kg. 26,50 - max. Kg. 29,50

Altezza interna: max cm. 205 - min cm. 195

Packing: cm. 78x58x26



TENDE IGLOO








VIS A VIS 6 VIP

cod. TRK467



TENDE IGLOO



Sopratetto: poliestere 210T, trattamento U.V., alluminato termoisolante 3000 mm., con cuffie di ventilazione, ancoraggi supplementari controvento.

Cuciture: termonastrate nel sopratetto.

Finestre: kristal in veranda, oscurante avvolgibile, finestre lato camera con zanzariera.

Interno: poliestere 190T. Sospeso al sopratetto (**RAPID SYSTEM**), tasche porta oggetti, ampia zanzariera posteriore per le 3 camere, sistema porta lampada.

Porte: Interno 3 con zanzariera, Esterno 1 con veranda.

Pavimento: polyetilene P.E. 185 gr/m2., con pavimentazione in tutta la tenda, completamente a catino (**TOTAL SYSTEM**), corpo unico al sopratetto con cucitura rialzata per una tenuta e sicurezza maggiore.

Paleria: fiberglass precollegata Ø 12,7 mm., con colorazioni diverse per un più facile montaggio.

Pali veranda: n° 2 pali metallici.

Accessori: spilloni metallici Ø 4,5 mm. cm. 18 e tiranti nylon Ø 3,5 mm.

Custodia: Borsa con cerniera e manici.

Peso: min. Kg. 29,95 - max. Kg. 32,20

Altezza interna: max cm. 223 - min cm. 180/155

Packing: cm. 77x43x33







TENDE
PIC NIC

RAPIDO 150

cod. BER214



Telo: poliestere 500D 290 gr./m², rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro (straps) e anelli sul perimetro per il veloce montaggio delle pareti laterali.

Laterali: poliestere 500D 290 gr./m², rivestito e spalmato in PVC, impermeabile.

Struttura gambe: acciaio sezione quadrata irrobustita 30x30 mm. verniciato a polvere, nero. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.

Struttura incroci: acciaio sezione ovale irrobustita 20x11, verniciato a polvere, nero.

Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon). Garantiscono una scorrevolezza migliore.

Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.

Bulloneria: dadi e bulloni anodizzati autobloccanti (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.

Custodia: con 2 ruote trolley per un facile e leggero trasporto, cerniera e manici.

Post-vendita: pezzi ricambio disponibili

Packing con custodia: cm. 120x23x19

Peso gazebo + tetto: Kg. 9,00

Peso gazebo + tetto + laterali: Kg. 12,00

Peso gazebo + tetto + laterali + custodia: Kg. 13,00

BISTROT 225/300/400

TENDE PIC NIC






Tenda per molteplici usi.
Cucina, toilette, doccia, wc.
Porta con cerniera,
3 finestre con kristal per aerazione + 1 frontale
Paleria: acciaio Ø 19 mm.
Altezza centrale: cm. 215
Altezza laterale: cm. 195

BISTROT 225 cod. PIC102
Peso: Kg. 11,70
Packing: cm. 100x21x25

BISTROT 300 cod. PIC104
Peso: Kg. 13,50
Packing: cm. 100x21x26

BISTROT 400 cod. PIC106
Peso: Kg. 16,50
Packing: cm. 100x21x26









TENDE
CANADESI

SOGNO

cod. CAN030






Sopratetto: cotone 100% 240 gr/m2
Interno: cotone 100% 180 gr/m2, tasca portaoggetti
Pavimento: PVC 380 gr/m2, cucito a catino di cm. 20
Paleria: acciaio zincato per elettrolisi Ø 16 mm., anteriore a Λ . Asta di colmo Ø 20 mm.
Porte: 2 indipendenti con zanzariera e oscurante avvolgibile
Accessori: spilloni in acciaio Ø 4 mm., cm. 20 e tiranti in cotone/poliestere Ø 6 mm.
Custodia: sacca in cotone con coulisse
Peso: Kg. 10,00
Altezza interna: cm. 140
Packing: cm. 59x23x13



BENJAMIN

cod. CAN005

TENDE CANADESI



- Sopratetto:** cotone 100% 200 gr/m2
Interno: cotone 100% 160 gr/m2, tasca portaoggetti
Pavimento: PVC 280 gr/m2, cucito a catino di cm. 35
Paleria: acciaio zincato per elettrolisi Ø 16 mm., anteriore a Λ . Asta di colmo Ø 20 mm.
Porte: 1 a semiluna
Accessori: spilloni in acciaio Ø 4 mm., cm. 16 e tiranti in cotone/poliestere Ø 4 mm.
Custodia: sacca in cotone con coulisse
Peso: Kg. 3,95
Altezza interna: cm. 110
Packing: cm. 50x17x12






TENDE
Casetta

GRAND CHIC

cod. CAS170W



Ampia finestrata con zanzariera e copertura antipioggia in kristal pvc traslucido. Ha un lato finestrato per dare luce alla zona veranda che è rialzabile per mezzo di cerniere e una porta per permettere l'accesso alla tenda. I tessuti del tetto sono in pesante cotone poliestere da 450 gr/m² impermeabilizzato "Ten Cate" e laterale da 250 gr/m². il pavimento in robusto PVC 380 gr/m². Porta anteriore + porta posteriore. La struttura è formata da 9 gambe, in acciaio zincata per elettrolisi Ø 20 sp. 1 mm. rinforzato sugli angoli e numerata per un più rapido montaggio. La tenda è completamente disegnata assemblata e confezionata nel laboratorio e nell'officina della nostra sede, usando i migliori materiali provenienti esclusivamente dall'Italia o dalla Comunità Europea.

Peso: Kg. 48

Altezza centrale: cm. 210


Altezza posteriore: cm. 180

ANGOLI NUMERATI PER UN PIU' FACILE MONTAGGIO!



TENDE CAPANNONI

CAPANNONI CIVILI



Capannoni civili per uso comunità, banchetti, esposizioni fieristiche, paddock, campeggi, villaggi turistici ecc., di grandi volumetrie e di facile e veloce montaggio. Armatura tubolare in acciaio laminato a freddo, sezione $\varnothing$ 38 mm., sp. 1,2 mm. - $\varnothing$ 43 mm., sp. 1,5 mm., zincato con trattamento elettrolitico. Le piantane possono essere regolabili verticalmente per ovviare ad eventuali ineguaglianze del terreno. Il tetto, in poliestere spalmato P.V.C.® - TREVIRA® - ignifugo classe 2 autoestinguente 650 gr/m², è **certificato e omologato dal Ministero degli Interni** per qualsiasi utilizzo aperto al pubblico. La velocità di montaggio è garantita da un ancoraggio alla struttura mediante ganci di tensionamento. Le chiusure laterali sono in tessuto PPAN-fr 30% CV 30% PVA-fr 30% PVA 10% 420 gr/m² ISO 1833 **Fire Retardant** con cerniere di congiunzione che permettono la semovibilità e l'interscambiabilità tra laterali e porte. A richiesta del committente, i capannoni vengono forniti con moduli chiusi, moduli con finestre in KRISTAL® **Fire Retardant** d'alta plasticità e moduli porte. Disponibile modulo "grondaia" di collegamento.


5X6 cod. CAP070 : Peso 152 Kg contenuti in 5 sacchi dal volume tot. di circa 0.855 m³.
5X10 cod. CAP090 : Peso 253 Kg contenuti in 7 sacchi dal volume tot. di circa 1.100 m³.



5x6




- 2 moduli finestrati da 4mt.
- 2 moduli finestrati da 2mt.



5x10



- 4 moduli finestrati da 4mt.
- 2 moduli porta da 2mt.



Civil tents for community, exhibition fairs, paddock, campings, turistic villages, with large space and fast and easy to assemble. Rolled steel poles $\varnothing$ 38 mm., thickness 1,2 mm. - $\varnothing$ 43 mm., thickness 1,5 mm., galvanizing treatment. The base of vertical poles can be regulated in order to avoid any difficulty about the ground. The roof in polyester smeared P.V.C.® - TREVIRA® - fire-proof 2nd class, auto-extinguishing 650 gr/m², with certificate and homologation of Italian Ministry of Interior or request, suitable for any public use. The quickly assembling is guaranteed by the anchorage to the structure with tension hooks. The side lengths are PPAN-fr 30% CV 30% PVA-fr 30% PVA 10% 420 gr/m² ISO 1833 **Fire Retardant**, with connecting zippers that allow to move and change the different lengths (door or windows). On request can be supplied as follows: with or without, KRISTAL® **Fire Retardant** windows or door. It is also possible to supply the connecting band used to combine two tents of the same model.

CAPANNONI AREA

cod. CAP501 / CAP502 / CAP503

TENDE CAPANNONI



Capannoni per uso comunità, banchetti, esposizioni fieristiche, paddock, campeggi, villaggi turistici ecc., di grandi volumetrie e di facile e veloce montaggio.






Robusta armatura tubolare in acciaio galvanizzato zincato a caldo (colore bianco) per la massima sicurezza della protezione contro la corrosione e la ruggine, sezione $\varnothing$ 50 mm., sp. 1,5 mm. e connettori $\varnothing$ 50 mm., sp. 1,5 mm. per una massima resistenza al vento.

Le piantane sono $\varnothing$ 250 mm. e sono previste di un rinforzo per una maggiore stabilità. La struttura è di immediato e intuitivo montaggio e non necessita dell'uso di utensili, in quanto ogni pezzo è assemblato con viti a farfalla (galletti). Il tetto e i laterali sono P.V.C.® - ignifugo classe M2 autoestinguente 500 gr./m², è conforme alle norme CTS. La velocità di montaggio è garantita da un ancoraggio alla struttura mediante ganci di tensionamento, sia per il tetto sia per i laterali e frontali che, a scelta, possono anche non essere montati. Il tempo di montaggio in 4 persone è stimato in 30/90 min. in funzione della misura scelta.


cod. CAP501 Area 24: Peso 141 Kg contenuti in 5 sacchi dal volume tot. di circa 0.47 m³.

cod. CAP502 Area 40: Peso 196 Kg contenuti in 7 sacchi dal volume tot. di circa 0.64 m³.

cod. CAP503 Area 50: Peso 232 Kg contenuti in 9 sacchi dal volume tot. di circa 0.76 m³.



335 cm
200 cm





SET BIRRERIA IGNIFUGO TUV

cod. CAP813 / CAP818

TENDE CAPANNONI

Materiale: Pannelli a 3 strati incrociati (spessore 27 mm.) in legno di conifere, essiccato ad umidità del 11% (+/- 2%), incollaggio interno con resina melamminica certificata Dynea a norma EN 13353 (Tipo AW100). I pannelli hanno uno spessore di 27 mm. e sono trattati sul lato superiore con due mani di vernici idrofughe mentre il lato inferiore è ricoperto da una resina melamminica certificata Dynea per garantire la massima resistenza e durata

Ignifugo: Classe di reazione al fuoco 2 (due) UNI 9177:2008, UNI 8457:2010 e UNI 9174:2010

Struttura: Robusta struttura metallica con portanti in angolare elettrosaldato (profilo mm. 30x30x3) e triangolari di sostegno in acciaio (tondino diametro mm. 10) che impediscono la deformazione della struttura

Viteria: zincata + dadi autobloccanti

Aggancio-sgancio: grilletto rapido e sicuro a finitura tropicalizzata

Verniciatura: a polvere epossidica (NON ad immersione), per una maggiore resistenza alla corrosione dalle nebbie saline e dall'esposizione all'esterno (conforme QUALICOAT-Florida test ISO 2810)



SET BIRRERIA 220X67 cod. CAP813

TAVOLO 220X67

Misure: aperto cm. 220 x 67 sp. 2,7

Altezza: aperto cm. 77 - chiuso cm. 7


Peso: 26,5 kg.

PANCA 220

Misure: aperto cm. 220 x 25 sp. 2,7

Altezza: aperto cm. 48 - chiuso cm. 7

Peso: 11,5 kg.



SET BIRRERIA 220X80 cod. CAP818

TAVOLO 220X80

Misure: aperto cm. 220 x 80 sp. 2,7

Altezza: aperto cm. 77 - chiuso cm. 7

Peso: 30 kg.

PANCA 220

Misure: aperto cm. 220 x 25 sp. 2,7

Altezza: aperto cm. 48 - chiuso cm. 7

Peso: 11,5 kg.

SET CATERING

cod. CAP831 / CAP836

Materiale: HD Polietilene alta densità lavabile

Struttura: Ferro Ø 25 x 1 mm.

TAVOLO cod. CAP831

Misure: aperto cm. 183 x 76 - chiuso cm. 93 x 76

Altezza: aperto cm. 74 - chiuso cm. 9


Peso: 14 kg.

PANCA cod. CAP836

Misure: aperto cm. 183 x 28 - chiuso cm. 92 x 28

Altezza: aperto cm. 43 - chiuso cm. 8

Peso: 7,5 kg.



SCOUT EXTRA

cod. CAN150



Tenda studiata per l'utilizzo dei gruppi scout, con robusto tessuto in cotone, offre numerose possibilità di combinazioni. Possibilità di montare solo telo esterno di copertura senza la camera interna oppure solo l'interno. Sono di serie 8 tasche interne portaoggetti. Pavimento camera interna in robusto PVC poliestere oxford **staccabile** con cerniera, molto elastico quindi resistente. Ampia abside posteriore di 160 cm. composta da 5 lati. Rispetto alla versione standard, la Scout Extra ha il sopratetto prolungato anteriormente di 120 cm. e l'abside più ampia. Dotazione standard super assortita con picchetti e spilloni di acciaio, tiranti regolabili. Per una facile trasportabilità e suddivisione dei pesi, la tenda è composta di 3 sacchi:

tessuto esterno: misure cm. 75x11x11 Peso Kg. 11

tessuto interno/pavimento: misure cm. 75x22x22 Peso Kg. 16

paleria + picchetti: misure cm. 70x22x22 Peso Kg. 15

Peso totale: Kg. 42

Altezza interna: cm. 210

Altezza muretto: cm. 40




DATI TECNICI:

Paleria: acciaio cadmiato d.28 mm. spessore 1,5 mm.

Tessuto esterno: policotone 70/30 - 280 gr./m² 400 mm. di colonna d'acqua!





Tessuto interno: cotone TC 210 gr./m² 400 mm. di colonna d'acqua!

Pavimento: PVC poliestere oxford 710 gr./m², staccabile con cerniera



CAPANNONI MILITARI

TENDE CAPANNONI



DISPONIBILE SU RICHIESTA LA VERSIONE DA 10 METRI!



Serie di capannoni studiati per uso militare, protezione civile, comunità, scout, ecc. Prodotti in varie dimensioni, modelli e colori a richiesta, dotati di struttura perimetrale alla base rendendoli autoportanti; non necessitano di picchetti per l'ancoraggio. Realizzati in pesante tessuto cotone/polyestere. Armatura in tubolare di acciaio 28/30 mm. zincato tropicalizzato. 2 porte, anteriore e posteriore, con chiusura a corda passante o a cerniera. Ampie finestre laterali di aerazione con zanzariera. A richiesta camera interna con pavimento. Disponibili con camera interna uso pronto soccorso.


This kind of tents are developed for military use, scout etc. There are different sizes, models and colours up to your preference. Military tents are made in cotton/polyester. Galvanized steel poles diameters 28/30 mm. Front and rear door with large side windows for good ventilation. Inner tent with floor is available on demand.

CAPANNONI MILITARI

cod. CAP010 5,30x4 (struttura + telo esterno)

cod. CAP020 5,30x6 (struttura + telo esterno)

cod. CAP030 5,30x8 (struttura + telo esterno)



STRUTTURA

Il capannone militare è formato da una robusta armatura in ferro zincato per elettrolisi, di tubolare Ø 28xsp.1 mm, tutti di uguale lunghezza, e angoli Ø 32 x sp.1,5 mm, tutti numerati, per semplificare al massimo le operazioni di montaggio. La peculiarità della struttura risiede nella sua forma autoportante, in grado cioè di essere spostata, a montaggio completato, ed adagiata anche su pavimentazioni di cemento o di asfalto, senza necessariamente essere picchettata al terreno, dal momento che il fissaggio della parte esterna della tenda avviene direttamente sulle traverse di tubolare della struttura, sul perimetro di base. Eventualmente a parte, vengono poi fornite corde di tensione da applicare ai ganci del tetto del telo esterno, da ancorare ad opportune basi di cemento per trattenere al suolo l'intero capannone in caso di forte vento. Un ulteriore irrobustimento della struttura, viene fornita dalle catene in dotazione da fissare agli angoli del tetto per creare una capriata in grado di sopportare aumenti di peso gravanti sul tetto del capannone, come ad esempio durante brevi nevicate o forte vento.

STRUTT. CAP. 5,3x4: Peso 60 Kg contenuti in 2 sacchi dal volume tot. di circa 0,11 m3.

STRUTT. CAP. 5,3x6: Peso 85 Kg contenuti in 3 sacchi dal volume tot. di circa 0,13 m3.

STRUTT. CAP. 5,3x8: Peso 89 Kg contenuti in 3 sacchi dal volume tot. di circa 0,17 m3.



TELO ESTERNO

Il telo esterno è composto da un tessuto misto cotone 50% / poliestere 50%, impermeabile dal peso di 330 gr/m2 di colore blu scuro. La particolarità del tessuto risiede, oltre che nell'impermeabilizzazione che la rende resistente alle infiltrazioni di acqua in caso di pioggia, anche nell'ottima traspirazione, fondamentale nei periodi di utilizzo estivi o in caso di forte umidità dell'aria, quando il tessuto è importante che non permetta la formazione di condensa nella sua parte interna. Su di esso, sono praticate delle aperture su entrambi i frontali, chiudibili ermeticamente con robuste cerniere e protette, contro pioggia o vento, da coperture sporgenti. Accostando le stesse frontalmente a più capannoni degli stessi modelli e applicando le grondaie in tessuto (optional), si può creare una serie continua. Lateralmente, su entrambi i lati, sono ricavate delle ampie aperture protette da zanzariere per permettere una grande luminosità e ventilazione nella parte interna della tenda. Le stesse sono protette contro pioggia o vento, da una copertura in materiale trasparente e per la notte, da una falda di tessuto esterno che copre il tutto. Tutti gli angoli del telo del tetto, sono rinforzati internamente da grosse pezze in tessuto anti-strappo molto resistenti. All'esterno, superiormente, sono cuciti i ganci per applicare le corde di tensione (optional) per fissare l'intero capannone al suolo. Sul perimetro di base vi è cucito una falda in materiale imputrescibile per il convogliamento dell'acqua piovana nell'opportuna canalina di raccolta. La falda è altresì utile ad evitare spifferi di vento all'interno del capannone. Pratici ganci muniti di tensione elastica e cuciti sulla base del tessuto, permettono il fissaggio del tessuto esterno al perimetro di base della struttura.



ESTERNO CAP. 5,3x4: Peso 28 Kg contenuti in 1 sacchi dal volume tot. di circa 0,08 m3.

ESTERNO CAP. 5,3x6: Peso 35 Kg contenuti in 1 sacchi dal volume tot. di circa 0,09 m3.

ESTERNO CAP. 5,3x8: Peso 43 Kg contenuti in 1 sacchi dal volume tot. di circa 0,10 m3.

CAPANNONI MILITARI

TENDE CAPANNONI

CAMERA

Per rendere più confortevole il soggiorno nel capannone, specialmente per lunghi periodi o anche per creare un isolamento termico dall'esterno, specialmente nella stagione invernale, è disponibile separatamente, anche la camera con pavimento nelle tre misure differenti. Il tessuto dell'interno è in cotone 100%, impermeabile dal peso di 212 gr/m² di colore arancione o grigio chiaro (a seconda della disponibilità). Anche per il tessuto della camera come per l'esterno, la particolarità risiede, oltre che nell'impermeabilizzazione che la rende resistente alle infiltrazioni di acqua in caso di pioggia, anche nell'ottima traspirazione, fondamentale nei periodi di utilizzo estivi o in caso di forte umidità dell'aria, quando il tessuto è importante che non permetta la formazione di condensa nella sua parte interna. Cucito ad esso vi è un pesantissimo tessuto in poliestere spalmato PVC, laccato lucido e ignifugo classe 2 R.F. 1/75 e 3/77, dal peso di 650 gr/m², e dalle elevate caratteristiche di resistenza alla trazione e allo strappo. Ogni camera, nelle tre misure, ha la peculiarità di poter essere installata indifferentemente in uno dei tre modelli di capannone. Questo per permettere eventualmente ai capannoni più grossi di abbinarsi alle camere più piccole, così da permettere anche un soggiorno protetto prima di entrare nella camera. Sulle due pareti verticali che formano i frontali, in corrispondenza delle porte sull'esterno, sono ricavate le porte sulla camera, chiudibili ermeticamente con robuste cerniere. Il disegno della porta della camera è stato studiato e realizzato apposta per far sì che la parte del pavimento del frontale rimanga sempre in posizione verticale, in modo tale da resistere a grosse pozzanghere formatesi durante i violenti acquazzoni. A tal fine le giunzioni del pavimento avvengono tutte per saldatura e non per cucitura per rendere completamente stagno il tessuto dalle infiltrazioni di acqua dal terreno.



Frontalmente su un lato, vi è praticato un foro con manichetta chiudibile a strappo per sigillarlo dall'esterno, che permette il passaggio di cavi elettrici per l'illuminazione il riscaldamento o quant'altro. Lateralmente, su entrambi i lati e in corrispondenza delle finestre ricavate sul telo esterno, sono ricavate delle ampie aperture protette da zanzariere per permettere una grande luminosità e ventilazione nella parte interna della tenda. Le stesse sono protette per la notte, da una falda di tessuto munito di cerniere manovrabili dall'interno della camera, che copre il tutto. Tutti gli angoli del telo della camera sulla parte alta del tetto, sono rinforzati internamente da grosse pezze in tessuto anti-strappo molto resistenti dai quali parte il gancio per fissare la camera alla struttura. Il tetto della camera è altresì provvisto delle apposite asole rinforzate attraverso le quali viene fatta passare la catena della capriata della struttura. Nel vertice centrale della camera e partendo dal lato della manichetta, vi sono cuciti dei ganci per poter supportare l'eventuale impianto di illuminazione. In dotazione al capannone vengono fornite le istruzioni di montaggio, i picchetti e le corde di tensione per le coperture delle porte dell'esterno. **La tenda è completamente disegnata assemblata e confezionata nel laboratorio e nell'officina della nostra sede, usando i migliori materiali provenienti esclusivamente dall'Italia o dalla Comunità Europea.**



cod. CAP040 CAMERA CAP. 5,3x4: Peso 29 Kg contenuti in 1 sacchi dal volume tot. di circa 0,09 m³.
 cod. CAP041 CAMERA CAP. 5,3x6: Peso 38 Kg contenuti in 1 sacchi dal volume tot. di circa 0,10 m³.
 cod. CAP042 CAMERA CAP. 5,3x8: Peso 48 Kg contenuti in 1 sacchi dal volume tot. di circa 0,16 m³.





SACCHI

SACCHI

EASY NYLON APPLE

cod. SAC011



Esterno: 100% poliestere
Interno: 100% poliestere
Imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro@
Peso imbottitura: 120 gr/m2
Misure: cm. 190x75
Custodia: borsa c/manici e cerniera
più semplice e veloce
Peso: Kg. 0,78
Packing: cm. 45x38
Dotazioni di serie: 2 cursori a 2 vie,
velcro di sicurezza, accoppiabile.



Comfort Limit Comfort Extreme

11.8°C

7.8°C

-4.1°C


Norma / Standard: UNI EN 13537:2012



EASY COTTON BLUE

cod. SAC014

SACCHI



Esterno: 100% poliestere
 Interno: 80% poliestere – 20% cotone
 Imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro®
 Peso imbottitura: 120 gr/m2
 Misure: cm. 190x75
 Custodia: borsa c/manici e cerniera più semplice e veloce
 Peso: Kg. 0,86
 Packing: cm. 45x38
 Dotazioni di serie: 2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza, accoppiabile.



Comfort	Limit Comfort	Extreme
10.5°C	6.4°C	-6.1°C
Norma / Standard: UNI EN 13537:2012		



EASY COTTON ORANGE

cod. SAC015

Esterno: 100% poliestere
 Interno: 80% poliestere – 20% cotone
 Imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro®
 Peso imbottitura: 120 gr/m2
 Misure: cm. 190x75
 Custodia: borsa c/manici e cerniera più semplice e veloce
 Peso: Kg. 0,86
 Packing: cm. 45x38
 Dotazioni di serie: 2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza, accoppiabile.



Comfort	Limit Comfort	Extreme
10.5°C	6.4°C	-6.1°C
Norma / Standard: UNI EN 13537:2012		



ECO COTTON VERDE

cod. SAC025



Esterno: 100% poliestere
Interno: 80% poliestere – 20% cotone
Imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro@
Peso imbottitura: 120 gr/m2
Misure: cm. 190x75
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 0,86
Packing: cm. 35 Ø 16
Dotazioni di serie: 2 cursori a 2 vie,
 velcro di sicurezza, accoppiabile.



Comfort	Limit Comfort	Extreme
10.5°C	6.4°C	-6.1°C
Norma / Standard: UNI EN 13537:2012		

ECO COTTON BLUE

cod. SAC024

Esterno: 100% poliestere
Interno: 80% poliestere – 20% cotone
Imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro@
Peso imbottitura: 120 gr/m2
Misure: cm. 190x75
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 0,86
Packing: cm. 35 Ø 16
Dotazioni di serie: 2 cursori a 2 vie,
 velcro di sicurezza, accoppiabile.




Comfort	Limit Comfort	Extreme
17°C	+15°C	+5°C
Norma / Standard: UNI EN 13537:2016		



ECO NYLON

cod. SAC021

SACCHI



Esterno: 100% poliestere
Interno: 100% poliestere
Imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro®
Peso imbottitura: 120 gr/m2
Misure: cm. 190x75
Custodia: sacco con coulisse
Peso: Kg. 0,78
Packing: cm. 35 Ø 19
Dotazioni di serie: 2 cursori a 2 vie,
 velcro di sicurezza, accoppiabile.

Comfort	Limit Comfort	Extreme
+17,0°C	+15,0°C	+5,0°C
Norma / Standard: UNI EN ISO 23537-1:2016		



SLEEP COTTON

cod. SAC036

Esterno: 100% cotone
Interno: 100% cotone
Imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro®
Peso imbottitura: 200 gr/m2
Misure: cm. 210x90
Custodia: borsa c/manici e cerniera più semplice e veloce
Peso: Kg. 1,64
Packing: cm. 54x44
Dotazioni di serie: cerniera lenzuolo,
 2 cursori a 2 vie,
 velcro di sicurezza, accoppiabile,
 lenzuolo opzionale.



Comfort	Limit Comfort	Extreme
5.7°C	0.8°C	-14.1°C
Norma / Standard: UNI EN 13537:2012		



JUNIOR 150 BEAR

cod. SAC031



Comfort	Limit Comfort	Extreme
14.6°C	11.2°C	0.6°C
Norma / Standard: UNI EN 13537:2016		

Esterno: 80% poliestere – 20% cotone
Interno: 80% poliestere – 20% cotone
Imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro@
Peso imbottitura: 150 gr/m2
Misure: cm. 160x72
Custodia: borsa c/manici
 e cerniera più semplice e veloce
Peso: Kg. 0,82
Packing: cm. 36x35
Dotazioni di serie: 1 cursore.

JUNIOR 150 DINO

cod. SAC034



Comfort	Limit Comfort	Extreme
14.6°C	11.2°C	0.6°C
Norma / Standard: UNI EN 13537:2016		

Esterno: 80% poliestere – 20% cotone
Interno: 80% poliestere – 20% cotone
Imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro@
Peso imbottitura: 150 gr/m2
Misure: cm. 160x72
Custodia: borsa c/manici
 e cerniera più semplice e veloce
Peso: Kg. 0,82
Packing: cm. 36x35
Dotazioni di serie: 1 cursore.

JUNIOR 150 BLUE

cod. SAC033

SACCHI



Esterno: 80% poliestere – 20% cotone
Interno: 80% poliestere – 20% cotone
Imbottitura: Hollowfibre fiber - pro®
Peso imbottitura: 150 gr/m2
Misure: cm. 160x72
Custodia: borsa c/manici e cerniera più semplice e veloce
Peso: Kg. 0,82
Packing: cm. 36x35
Dotazioni di serie: 1 cursore.



Comfort	Limit Comfort	Extreme
14.6°C	11.2°C	0.6°C

Norma / Standard: UNI EN 13537:2012



LAKE 250

cod. SAC140

Esterno: poliestere
Interno: 80% poliestere - 20% cotone
Imbottitura: hollowfibre
Peso imbottitura: 250 gr/m2
Misure: cm. 210+40x80
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 1,89
Packing: cm. 39 Ø 23
Dotazioni di serie: tasca portaoggetti, tasca portadocumenti, 2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza, coprilampo imbottita, sistema antinceppamento lampo, accoppiabile, gancio appendisacco, custodia con coulisse per una chiusura più rapida, colletto termico.




Comfort	Limit Comfort	Extreme
+ 4,0°C	- 1,0°C	- 16,0°C

Norma / Standard: UNI EN ISO 23537-1:2018



RIVER 250

cod. SAC145



Esterno: 100% poliestere 190T

Interno: 100% microfibra 210T

Imbottitura: hollowfibre

Peso imbottitura: 250 gr/m2

Misure: cm. 200+30x80

Custodia: sacco con coulisse

Peso: Kg. 1,40

Packing: cm. 35 Ø 19

Dotazioni di serie: tasca portaoggetti, tasca portadocumenti, 2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza, coprilampo imbottita, sistema antinceppamento lampo, gancio appendisacco, custodia con coulisse per una chiusura più rapida.



SHERPA 250

cod. SAC071



Esterno: 100% poliestere 190T

Interno: 100% soft microfibra 210T

Imbottitura: Hollowfibre fiBer - pro®

Peso imbottitura: 250 gr/m2

Misure: cm. 210+35x80x53

Custodia: sacco con coulisse

Peso: Kg. 1,20

Packing: cm. 34 Ø 19

Dotazioni di serie: tasca portaoggetti, tasca portadocumenti, 2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza, coprilampo imbottita, sistema antinceppamento lampo, gancio appendisacco, custodia con coulisse per una chiusura più rapida.



OUTDOOR 300

cod. SAC146

SACCHI



no slide/antiscivolo



Esterno: 100% poliestere diamond ripstop 230T
Fondo: poliestere Honey Hexagon ripstop 230T no slide/antiscivolo
Interno: 100% Soft Microfibra 230T
Imbottitura: Hollow-Fibre™ H4
Peso imbottitura: 300 gr/m2
Misure: cm. 200+30x80
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 1,88
Packing: cm. 30 Ø 20
Dotazioni di serie: tasca portaoggetti, tasca portadocumenti, 2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza, coprilampo imbottita, sistema antinceppamento lampo, gancio appendisacco, custodia con coulisse per una chiusura più rapida, colletto termico.



Comfort	Limit Comfort	Extreme
+ 5,0°C	- 0,0°C	- 15,0°C
Norma / Standard: UNI EN ISO 23537-1:2018		



MICROTECH 80

cod. SAC131

Esterno: 100% micro diamond ripstop 260T
Interno: 100% poliestere microfibra 230T
Imbottitura: Dural Downlike 3M™ microfibre
Peso imbottitura: 80 gr/m2
Misure: cm. 180+30X80X60
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 0,64
Packing: cm. 20 Ø 13
Dotazioni di serie: tasca portaoggetti, tasca portadocumenti, 2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza, coprilampo imbottita, sistema antinceppamento lampo, gancio appendisacco, custodia con coulisse per una chiusura più rapida.



Comfort	Limit Comfort	Extreme
+ 15,0°C	+ 12,0°C	+ 2,0°C
Norma / Standard: UNI EN ISO 23537-1:2018		



MICROTECH 150

cod. SAC133



Esterno: 100% micro diamond ripstop 260T
Interno: 100% Poliestere microfibra 230T
Imbottitura: Dural Downlike 3M™ microfibre
Peso imbottitura: 150 gr/m2
Misure: cm. 180+30X80
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 0,85
Packing: cm. 23 Ø 12

Dotazioni di serie: tasca portaoggetti, tasca portadocumenti, 2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza, coprilampo imbottita, sistema antinceppamento lampo, gancio appendisacco, custodia con coulisse per una chiusura più rapida.

Comfort	Limit Comfort	Extreme
+ 13,0°C	+ 9,0°C	- 3,0°C
Norma / Standard: UNI EN ISO 23537-1:2016		

MICROTECH 200

cod. SAC134

Esterno: 100% poliestere micro diamond ripstop 260T
Interno: 100% poliestere microfibra 230T
Imbottitura: Dural Downlike 3M™ microfibre
Peso imbottitura: 200 gr/m2
Misure: cm. 180+30X80
Custodia: sacco con cinghie di compressione
Peso: Kg. 0,95
Packing: cm. 23 Ø 14

Dotazioni di serie: tasca portaoggetti, tasca portadocumenti, 2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza, coprilampo imbottita, sistema antinceppamento lampo, gancio appendisacco, custodia con coulisse per una chiusura più rapida.



Comfort	Limit Comfort	Extreme
+ 8,0°C	+ 3,0°C	- 11,0°C
Norma / Standard: UNI EN ISO 23537-1:2016		

ULTRALIGHT 600

cod. SAC151

SACCHI



Esterno: 100% poliestere 75D 230T diamond ripstop

Interno: 100% poliestere 50D 290T traspirante

Imbottitura: eulin fiber

Peso imbottitura: 50 gr/m2

Misure: cm. 190+30x80

Custodia: sacco con cinghie di compressione

Peso: Kg. 1,00

Packing: cm. 26 Ø 11

Dotazioni di serie: tasca portaoggetti, tasca portadocumenti, 2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza, coprilampo imbottita, sistema antinceppamento lampo, cappuccio con coulisse, accoppiabile, gancio appendisacco, custodia con coulisse per una chiusura più rapida, colletto termico.



Comfort	Limit Comfort	Extreme
13°C	10°C	-1°C

Norma / Standard: EN ISO 23537-1:2016



ULTRALIGHT 1000

cod. SAC152

Esterno: 100% poliestere 75D 230T diamond ripstop

Interno: 100% poliestere 50D 290T traspirante

Imbottitura: eulin fiber

Peso imbottitura: 150 gr/m2

Misure: cm. 190+30x80

Custodia: sacco con cinghie di compressione

Peso: Kg. 1,40

Packing: cm. 30 Ø 15

Dotazioni di serie: tasca portaoggetti, tasca portadocumenti, 2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza, coprilampo imbottita, sistema antinceppamento lampo, cappuccio con coulisse, accoppiabile, gancio appendisacco, custodia con coulisse per una chiusura più rapida, colletto termico.



Comfort	Limit Comfort	Extreme
10°C	6°C	-7°C

Norma / Standard: EN ISO 23537-1:2016



ECLIPSE B 300 - B 500 - B 900

cod. SAC163 / SAC 165 / SAC 168



Esterno: 100% soft-touch poliestere 20D 400T diamond ripstop

Interno: 100% soft-touch poliestere 20D 400T traspirante

Imbottitura: piumino gold 90/10 (90% piumino/10% piuma) **CUIN:** 750

Misure: cm. 210x40x80

Custodia: sacco light con cinghie di compressione Dotazioni di serie: tasca portadocumenti, 2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza, coprilampo imbottita in hollowfiber, sistema antinceppamento lampo, cappuccio con coulisse, accoppiabile (disponibile dx e sx), custodia con coulisse per una chiusura più rapida, colletto termico con coulisse imbottito in hollowfiber.

ECLIPSE B 300 cod. SAC163

Peso imbottitura: 300 gr.

Temperatura consigliata: +9,0°C / +5,0°C / -10,0°C

Peso: Kg. 0,85

Packing: cm. 36 Ø 16

ECLIPSE B 500 cod. SAC165

Peso imbottitura: 500 gr.

Temperatura consigliata: +4,0°C / -0,0°C / -15,0°C

Peso: Kg. 1,05

Packing: cm. 38 Ø 21

ECLIPSE B 900 cod. SAC168

Peso imbottitura: 900 gr.

Temperatura consigliata: -8,0°C / -12,0°C / -21,0°C


Peso: Kg. 1,45

Packing: cm. 40 Ø 26

MOUSE B 300 - B 500 - B 900

cod. SAC083 / SAC085 / SAC088

SACCHI



Esterno: 100% soft-touch poliestere 20D 400T diamond ripstop

Interno: 100% soft-touch poliestere 20D 400T traspirante

Imbottitura: piumino gold 90/10 (90% piumino/10% piuma) **CUIN:** 750

Misure: cm. 220x80x50

Custodia: sacco light con cinghie di compressione

Dotazioni di serie: tasca portadocumenti, 2 cursori a 2 vie, velcro di sicurezza, coprilampo imbottita in hollowfiber, sistema antinceppamento lampo, cappuccio con coulisse, accoppiabile (disponibile dx e sx), gancio appendisacco, custodia con coulisse per una chiusura più rapida, colletto termico con coulisse imbottito in hollowfiber.

MOUSE B 300 cod. SAC083

Peso imbottitura: 300 gr.

Temperatura consigliata: +9,0°C / +5,0°C / -10,0°C

Peso: Kg. 0,80

Packing: cm. 36 Ø 16

MOUSE B 500 cod. SAC085

Peso imbottitura: 500 gr.

Temperatura consigliata: +4,0°C / -0,0°C / -15,0°C

Peso: Kg. 1,00

Packing: cm. 38 Ø 21



MOUSE B 900 cod. SAC088

Peso imbottitura: 900 gr.

Temperatura consigliata: -8,0°C / -12,0°C / -21,0°C

Peso: Kg. 1,40

Packing: cm. 40 Ø 26



CAMP PILLOW

cod. SAC910 CUSCINO IMBOTTITO ORANGE

cod. SAC911 CUSCINO IMBOTTITO BLUE

Materiale: 1 lato cotone - 1 lato poliestere

Imbottitura: hollowfibre

Peso imbottitura: 200 gr/m2

Misure: cm. 40x25

Custodia: sacco con coulisse

Peso: Kg. 0,23

Packing: cm. 18 Ø 9



CUSTODIA POLY

cod. BOR311

Custodia: sacco con coulisse



cod. BOR312

Custodia: sacco con cinghie di compressione





**ZAINI
E
MARSUPI**

LASER 20

cod. ZAI013 / ZAI014

cod. ZAI013

Capacità: litri 20

Materiale: kodratex 200D diamond ripstop

Struttura: hollow ventilation system.

Dotata del sistema H.V.S. (Hollow Ventilation System)

Spallacci: sagomati, cinghiolo petto regolabile

Tasche: 1 con portamappa interno + 1 superiore portadocumenti + 1 frontale organizer + 2 tasche laterali

Accessori: portadocumenti interno, portaccessori frontale + laterale + H2O

Peso: Kg. 0,58



Misure schienale: 44x31 cm. (HxL)

Misure pieno carico min.: 44x31x16 cm. (HxLxP)

Misure pieno carico max.: 44x41x21 cm. (HxLxP)







cod. ZAI014



WALK 30

cod. ZA1020

ZAINI E MARSUPI



Capacità: litri 30

Materiale: kodratex 200D diamond ripstop

Struttura: wishbone system

Dotata del sistema A.V.S. (Air Ventilation System)

Spallacci: sagomati. Cinghiolo petto regolabile in altezza + asole porta accessori

Tasche: 1 superiore porta giacca/soldi/documenti + moschettone con cerniera protetta + 1 mesh interna al cappuccio. 1 frontale porta giacca/ mappa con cerniera + 2 inferiori laterali con cerniera + 2 lombare con cerniera

Accessori: Bordature alta luminosità. Portaccessori frontale + inferiore + laterale.

Peso: Kg. 0,56

Misure schienale: 43x34 cm. (HxL)

Misure pieno carico min.: 57x34x21 cm. (HxLxP)

Misure pieno carico max.: 57x41x27 cm. (HxLxP)



XTRAIL 30-45

cod. ZAI030 / ZAI 033


ZAINI E MARSUPI



cod. ZAI030



cod. ZAI033



Capacità: litri 30/45

Materiale: kodratex 300D diamond ripstop

Struttura: wishbone system + hollow ventilation system **Dotata del sistema A.V.S. + H.V.S. (Air Ventilation System + Hollow Ventilation System)**

Spallacci: sagomati. Cinghiolo petto regolabile in altezza + asole porta accessori

Tasche: 1 superiore porta giacca/soldi/documenti con cerniera + 1 interna al cappuccio. 2 frontali porta giacca/ mappa con cerniera stagna + 2 inferiori laterali + 2 lombare con cerniera

Stecche: 1 interne removibile + pannello flexy di irrigidimento

Accessori: coprizaino integrato nella tasca inferiore. Bordature alta luminosità. Portaccessori frontale + inferiore + laterale.

Carico maggiorabile con cappuccio estensibile + H2O

XTRAIL 30 cod. ZAI030

Peso: Kg. 1,17

Misure schienale: 43x28 cm. (HxL)

Misure pieno carico min.: 53x31x22 cm. (HxLxP)

Misure pieno carico max.: 53x38x26 cm. (HxLxP)

XTRAIL 45 cod. ZAI033

Peso: Kg. 1,35


Misure schienale: 49x29 cm. (HxL)

Misure pieno carico min.: 66x31x24 cm. (HxLxP)

Misure pieno carico max.: 79x38x29 cm. (HxLxP)

EVERYWHERE 55-75



cod. ZAI083 / ZAI084

**Capacità:** litri 55/75**Materiale:** kodratex 600D diamond ripstop**Struttura:** wishbone system regolabile in altezza + hollow ventilation system. **Dotata del sistema A.V.S. + H.V.S.****(Air Ventilation System + Hollow Ventilation System)****Spallacci:** sagomati. Cinghiolo petto regolabile.**Tasche:** 2 + 1 superiore porta giacca/soldi/documenti con cerniera stagna + 1 frontale porta giacca/ mappa con cerniera stagna + 2 laterali a scomparsa dotate di cinghie di compressione carico con cerniera stagna + 2 calze inferiori laterali + 2 mesh inferiori laterali**Sistema multiplo di accesso allo zaino:** superiore/ frontale. Divisorio interno con coulisse**Stecche:** 2 interne removibili di irrigidimento**Accessori:** coprizaino integrato nella tasca inferiore. Bordature alta luminosità. Portaccessori frontale + inferiore + laterale. Carico maggiorabile con cappuccio estensibile.**EVERYWHERE 55 cod. ZAI083****Peso:** Kg. 1,86**Misure schienale:** 58x32 cm. (HxL)**Misure pieno carico min.:** 72x36x26 cm. (HxLxP)**Misure pieno carico max.:** 94x42x32 cm. (HxLxP)**EVERYWHERE 75 cod. ZAI084****Peso:** Kg. 2,05**Misure schienale:** 64x35 cm. (HxL)**Misure pieno carico min.:** 75x38x30 cm. (HxLxP)**Misure pieno carico max.:** 97x45x36 cm. (HxLxP)

NORGE 65-85

cod. ZAI069 / ZAI070

ZAINI E MARSUPI



Capacità: litri 65/85

Materiale: kodratex 600D diamond ripstop

Struttura: wishbone system regolabile in altezza + hollow ventilation system. **Dotata del sistema A.V.S. + H.V.S. (Air Ventilation System + Hollow Ventilation System)**

Spallacci: sagomati. Cinghiolo petto regolabile.

Tasche: 2 + 1 posteriore porta soldi/documenti + 1 frontale portamappa + 1 frontale organizer + 2 laterali + 2 mesh inferiori laterali.

Accesso frontale con cerniera stagna.

Sistema multiplo di accesso allo zaino: superiore/ frontale. Divisorio interno con coulisse

Stecche: 2 interne removibili di irrigidimento

Accessori: coprizona integrato nella tasca superiore. Bordature alta luminosità. Portaccessori superiore + frontale + inferiore + laterale.

Carico maggiorabile con cappuccio estensibile.

NORGE 65 cod. ZAI069

Peso: Kg. 1,98

Misure schienale: 55x35 cm. (HxL)

Misure pieno carico min.: 77x36x25 cm. (HxLxP)

Misure pieno carico max.: 77x56x36 cm. (HxLxP)

NORGE 85 cod. ZAI070

Peso: Kg. 2,10




Misure schienale: 61x38 cm. (HxL)

Misure pieno carico min.: 80x38x29 cm. (HxLxP)

Misure pieno carico max.: 80x58x40 cm. (HxLxP)

XPLORER 65-85

cod. ZAI090 / ZAI093



cod. ZAI090



cod. ZAI093



Capacità: litri 65/85

Materiale: kodratex 600D diamond ripstop

Struttura: wishbone system regolabile in altezza + hollow ventilation system. **Dotata del sistema A.V.S. + H.V.S.**

(Air Ventilation System + Hollow Ventilation System)

Spallacci: sagomati. Cinghiolo petto regolabile in altezza + anelli porta accessori

Tasche: 1 superiore porta giacca/soldi/documenti con cerniera protetta + 1 interna al cappuccio + 1 secret.

1 frontale porta giacca/mappa con cerniera stagna + 2 laterali a scomparsa dotate di cinghie di compressione carico con cerniera + 2 inferiori laterali + 2 lombare con cerniera

Sistema multiplo di accesso allo zaino: superiore/ frontale. Divisorio interno con cerniera

Stecche: 2 interne removibili di irrigidimento

Accessori: coprizaino integrato nella tasca inferiore. Bordature alta luminosità. Portaccessori frontale + inferiore + laterale. Carico maggiorabile con cappuccio estensibile + H2O

XPLORER 65 cod. ZAI090

Peso: Kg. 2,34

Misure schienale: 58x37 cm. (HxL)

Misure pieno carico min.: 75x37x31 cm. (HxLxP)

Misure pieno carico max.: 91x42x34 cm. (HxLxP)


XPLORER 85 cod. ZAI093

Peso: Kg. 2,56

Misure schienale: 66x40 cm. (HxL)

Misure pieno carico min.: 86x40x34 cm. (HxLxP)

Misure pieno carico max.: 104x48x38 cm. (HxLxP)



CHECK-IN

cod. BOR051

**Ampio borsone in kodratex 600D robusto
e di minimo ingombro quando ripiegato**


Indicato per proteggere qualunque tipo di zaino
dai danni derivanti dalla spedizione per via aerea, treno, ecc.
Tasca interna con cerniera che si trasforma in custodia.
Cerniera con possibilità di chiusura antifurto

Misure: cm. 90x60x30

Peso: Kg. 0,71



ZAINI E MARSUPI



Lucchetto escluso



PRONTO SOCCORSO

cod. VIA020



MONEY POUCH

cod. VIA010



RAIN COVER S-M

S: cod. ZAI140

M: cod. ZAI142





MATERASSINI


TOURIST COMPACT

cod. MAT310

Misure: 185X55X5.5 cm

Peso: 477 gr

Packing: cm. 26 Ø 10





TREKKER COMPACT

cod. MAT320

Misure: 195X60X10 cm

Peso: 681 gr

Packing: cm. 28 Ø 11





RIDER COMPACT

cod. MAT122


Misure: 180X50X7 cm

Peso: 495 gr

Packing: cm. 25 Ø 10



MATERASSINI






BASIC AUTOGONFIANTE

cod. MAT350

Misure: 183x51x3 cm

Peso: 1.040 gr

Packing: cm. 28,5 Ø 15







BASIC EXTRA AUTOGONFIANTE

cod. MAT370

Misure: 188X66X4 cm

Peso: 1.500 gr

Packing: cm. 34 Ø 19



CUSCINO RELAX

cod. MAT510

Misure: 55X37 cm

Altezza: 7 cm

Peso: 300 gr



CUSCINO AUTOGONFIANTE

cod. MAT300 / 301

Misure: 50X32X14 cm

Peso: 270 gr



cod. MAT301

cod. MAT300

CUSCINO VIAGGIO

cod. MAT010

Misure: 45X28 cm

Altezza: 8 cm

Peso: 270 gr



MATERASSINI



SINGLE

cod. MAT521

Misure: 191x73 cm
Altezza: 22 cm
Peso: 1,58 kg



TWIN

cod. MAT522

Misure: 191x99 cm
Altezza: 22 cm
Peso: 1,75 kg



DOUBLE

cod. MAT525

Misure: 191x137 cm
Altezza: 22 cm
Peso: 2,75 kg



QUEEN

cod. MAT527


Misure: 203x152 cm
Altezza: 22 cm
Peso: 3,25 kg



FULL CON GONFIATORE

cod. MAT533N

Misure: 191x137 cm
Altezza: 22 cm
Peso: 3,30 kg







TWIN 38

CON GONFIATORE ELETTRICO 220V

cod. MAT561

Misure: 195x94 cm
Altezza: 38 cm
Peso: 3,86 kg



pompa elettrica
220 - 240 volt



QUEEN 38

CON GONFIATORE ELETTRICO 220V

cod. MAT563

Misure: 203x157 cm
Altezza: 38 cm
Peso: 6,00 kg



pompa elettrica
220 - 240 volt





TWIN 47

CON GONFIATORE ELETTRICO 220V

cod. MAT571

Misure: 196x97 cm
Altezza: 47 cm
Peso: 4,75 kg



pompa elettrica
220 - 240 volt

QUEEN 47

CON GONFIATORE ELETTRICO 220V

cod. MAT575

Misure: 203x157 cm
Altezza: 47 cm
Peso: 7,00 kg



pompa elettrica
220 - 240 volt

5 IN 1 CON GONFIATORE ELETTRICO

cod. MAT451G

Misure: 205x145 cm

Altezza: 65 cm

Peso: 4 kg



LAZY

cod. MAT455R / MAT455V

Misure: 105x105 cm

Altezza: 65 cm

Peso: 1,33 kg

cod. MAT455V



cod. MAT455R

MATERASSINI

LOVE THE MOVIE

cod. MAT462A / MAT462R / MAT462V

Misure: 88x85 cm

Altezza: 65 cm

Peso: 1,50 kg



cod. MAT462A



cod. MAT462V



cod. MAT462R





ACCESSORI

PRATIK 350

cod. DAN252

Materiale: poliestere
Struttura: alluminio ovale Ø 9 mm.
Misure: 26x26 h. 28,6 cm.
Peso: 0,35 Kg.
Packing: 39x7x9 cm.



TRIS

cod. HEN032

Materiale: poliestere
Struttura: ferro Ø 19 mm.
Misure: 37x36 h. 43 cm.
Peso: 0,89 Kg.
Packing: 59 Ø 7 cm.



TRIS ALU

cod. HEN031

Materiale: poliestere
Struttura: alluminio Ø 19 mm.
Misure: 37x36 h. 43 cm.
Peso: 0,8 Kg.
Packing: 59 Ø 7 cm.



X-16

cod. DAN251

Materiale: poliestere

Struttura: ferro Ø 16 mm.

Misure: 33,5x31,3 h. 40 cm.

Peso: 0,70 Kg.

Packing: 32x51x2 cm.



SGABELLI



COMPACT

cod. ALU011 / ALU012

Materiale: poliestere
Struttura: ferro Ø 16 mm.
Misure: 37x34,5 h. 42 cm.
Peso: 1,1 Kg.
Packing: 55x34x2 cm.



cod. ALU012
ORANGE



cod. ALU011
BLUE

COMPACT LUX

cod. ALU016 / ALU017 / ALU018

Materiale: poliestere
Struttura: ferro Ø 16 mm.
Misure: 32,7x36 h. 73,5 cm.
Peso: 1,4 Kg.
Packing: 62x34x2 cm.

cod. ALU016
BLUE



cod. ALU017
ORANGE



cod. ALU018
LIME



OCEAN

cod. ALU021 / ALU022 / ALU023

Materiale: poliestere
Struttura: alluminio Ø 19 mm.
Misure: 41,5x41 h. 40 cm.
Peso: 1 Kg.
Packing: 54x42x2 cm.

cod. ALU021
BLUE



cod. ALU023
LIME



cod. ALU022
ORANGE



SGABELLI - SEDIE



CLUB

cod. HEN038

Materiale: textilene
Struttura: ferro Ø 19 mm.
Misure: 47,5x48 h. 81,5 cm.
Peso: 3,6 Kg.
Packing: 81x48x9,5 cm.



MEETING

cod. HEN039

Materiale: poliestere
Struttura: alluminio Ø 25 mm.
Misure: 53,8x49,5 h. 84 cm.
Peso: 2,2 Kg.
Packing: 84x50x13 cm.



QUADRA

cod. HEN058

Materiale: poliestere
Struttura: alluminio 2,1 x 2,1 mm.
Misure: 53x49,5 h. 87 cm.
Peso: 3,2 Kg.
Packing: 74x50x9 cm.



LIGHT

cod. HEN035

Materiale: poliestere 420D PU.
Struttura: alluminio Ø 16 mm.,
anodizzazione brillante.
Misure: 45x31x37 h. 69 cm.
Peso: 1,12 Kg.
Packing: 34x21x5 cm.




SEDIE

LIGHT EXTRA

cod. HEN037

Materiale: poliestere 420D PU.
Struttura: alluminio Ø 16 mm., anodizzazione brillante.
Misure: 52x40x45 h. 104 cm.
Peso: 1,72 Kg.
Packing: 56x24x7 cm.



CAPTAIN BLUE

cod. HEN052

Materiale: poliestere
Struttura: ferro Ø 16 mm.
Misure: 50,5x49 h. 73 cm.
Peso: 2 Kg.
Packing: 75 Ø 12 cm.



GREAT BLUE

cod. HEN043

Materiale: poliestere
Struttura: ferro Ø 15,5 mm.
Misure: 54x45 h. 90 cm.
Peso: 2,6 Kg.
Packing: 87x17x11 cm.



SAILOR BLUE

cod. ACC031

Materiale: poliestere
Struttura: ferro ovale
Portata: 110 Kg.
Misure: 51x44 h. 48/90 cm.
Peso: 4,6 Kg.
Packing: 94x16x16 cm.



SEDIE





AVIATOR BLUE

cod. DAN206

Materiale: poliestere
Struttura: ferro Ø 22 mm.
Misure: 61x54 h. 90 cm.
Peso: 4,2 Kg.
Packing: 21x14x110 cm.



SEDIE - SORAIO

RELAX OMBRELLO

cod. DAN210

Materiale: poliestere
Struttura: ferro Ø 22 mm.
Misure: 121x91 h. 91,5 cm.
Peso: 5,2 Kg.
Packing: 101x20x25 cm.



PICTOR

cod. ALU135

Materiale: textilene

Schienale: reclinabile in 5 posizioni

Struttura: alluminio Ø 22 mm.

Misure: 69x60 h. 109 cm.

Peso: 3,50 Kg.

Packing: 100,5x9x13 cm.



DHALIM

cod. ALU131

Materiale: poliestere retato 3D imbottito

Schienale: reclinabile in 7 posizioni

Struttura: alluminio 35x22 mm.

Misure: 76x63 h. 120 cm.

Peso: 4,88 Kg.

Packing: 100,5x10x15 cm.



SDRAIO



CALIFORNIA

cod. ALU025

Materiale: textilene

Schienale: reclinabile in 8 posizioni

Struttura: alluminio Ø 22 mm.

Misure: 66x59 h. 77 cm.

Peso: 3,17 Kg.

Packing: 81X56x12 cm.





SOL

cod. ALU033 / ALU034 / ALU035 / ALU038

Materiale: textilene
Schienale: reclinabile in 6 posizioni
Struttura: alluminio Ø 25 mm.
Misure: 55,5x58,5 h. 85,5 cm.
Peso: 2,8 Kg.
Packing: 73x58,5x12,5 cm.

**SCHIENALE
 RECLINABILE
 IN 6 POSIZIONI**

cod. ALU034

BLUE

cod. ALU033

GREY

cod. ALU035

LIGHT-BLUE

cod. ALU038

DARK GREY

PONZA

cod. DAN199 / DAN197 / DAN200

Materiale: poliestere
Struttura: ferro Ø 19 mm.
Misure: 54x54 h. 64
Peso: 2,49 Kg.
Packing: 14x14x75 cm.

cod. DAN199



cod. DAN197



cod. DAN200



SPIAGGINE



ISCHIA

cod. DAN203

Materiale: poliestere
Struttura: ferro Ø 22 mm.
Misure: 63,4x67,2 h. 71,5 cm.
Peso: 4 Kg.
Packing: 20x15x103 cm.

cod. DAN203
ORANGE



RESORT

cod. ALU005 / ALU006

Materiale: textilene

Struttura: alluminio Ø 25 mm.

Misure: 80x52 h. 89 cm.

Peso: 3 Kg.

Packing: 128x62x12 cm.



cod. ALU005
BLU



cod. ALU006
WHITE



DONDOLINO SEDIA



MARINA

cod. ALU151

Materiale: textilene
Struttura: alluminio Ø 22 mm.
Misure: 187x57 h. 24 cm.
Peso: 3,90 Kg.
Packing: 74x65x15 cm.

BLUE**LIME****MARINE****RED**

BORDIGHERA

cod. ALU155 / ALU156

Materiale: textilene

Struttura: alluminio 36x25 mm.

Misure: 186x59 h. 25 cm.

Peso: 6,40 Kg.

Packing: 78x37x17 cm.

BLUE



WHITE



LETTINI E BRANDE



RICCIONE

cod. ALU045 / ALU046 / ALU047 / ALU048

Materiale: textilene
Struttura: alluminio 44x42 mm.
Misure: 194x61 h. 39,5 cm.
Peso: 8 Kg.
Packing: 155x69x9 cm.

cod. ALU045
WHITE



cod. ALU047
GREY



cod. ALU046
BLUE



cod. ALU048
BEIGE



BRANDA SCOUT SMONTABILE

cod. ACC560

Materiale: poliestere
Struttura: ferro Ø 7 mm.
Misure: 179x58,5 h. 20,5 cm.
Peso: 3,61 Kg.
Packing: 22x70x7,5 cm.



LETTINI E BRANDE

BRANDA TECHNIKA

cod. ACC555

Materiale: poliestere 600D.
Struttura: ferro 25x16 mm. sp. 0,8 mm.
Portata: 130 Kg.
Misure: 200x72 h. 47 cm.
Peso: 11,20 Kg.
Packing: 96x20x18 cm.



BRANDA GUEST

cod. ACC545



Materiale: poliestere
Struttura: ferro 25x25 mm.
Misure: 190x72,5 h. 38,5 cm.
Peso: 9,10 Kg.
Packing: 93x15x9 cm.



BRANDA USA ALU

cod. ACC551

Materiale: poliestere
Struttura: alluminio 25x25 mm.
Misure telaio: 190x72,5 h. 38,5 cm.
Misure telo: 190x65 cm.
Peso: 5,90 Kg.
Packing: 93x15x9 cm.



GAIO

cod. HEN070

Materiale: MDF
Struttura: Ferro
Misure: 80x60 h. 69 cm.
Peso: 3,3 Kg.
Packing: 60x80x5 cm.



TAVOLI

TAPPARELLA 70

cod. HEN062

Materiale e struttura: alluminio
Misure: 70x70 h. 70 cm.
Peso: 2,8 Kg.
Packing: 16,5x13x72 cm.








CAMPUS 4 C/PANCHE

cod. DAN265

Materiale: MDF
Struttura: alluminio
Misure: 90x66 h. 70,5 cm.
Peso: 9 Kg.
Packing: 91x37x12 cm.




TAVOLI



FOLD 2

cod. HEN074


Materiale: MDF
Struttura: alluminio
Misure: 120x60 h. 70 cm.
Peso: 5,50 Kg.
Packing: 63,5x63,5x13,5 cm.



FOLD 4

cod. HEN071

Materiale: MDF
Struttura: alluminio
Misure: 180x80 h. 70 cm.
Peso: 8,5 Kg.
Packing: 83x50x17 cm.



TAVOLO MARKET 1-2 e 3 MT.

cod. ACC140 / ACC150 / ACC151 / ACC160 / ACC161

Materiale: MDF con rivestimento melaminico lavabile.

Struttura: alluminio

Portata: 10 kg per metro lineare

MARKET 1 mt. cod. ACC140

Misure: aperto cm. 100 x 60 - chiuso cm. 101 x 61

Altezza: aperto cm. 73/80/87/94 - chiuso cm. 4

Peso: 4,18 kg.

MARKET 2 mt. cod. ACC151

Misure: aperto cm. 200 x 60 - chiuso cm. 99 x 60

Altezza: aperto cm. 80 - chiuso cm. 7

Peso: 9 kg.

MARKET 2 mt. cod. ACC150

Misure: aperto cm. 200 x 70 - chiuso cm. 99 x 70

Altezza: aperto cm. 80 - chiuso cm. 7

Peso: 10 kg.

MARKET 3 mt. cod. ACC161

Misure: aperto cm. 300 x 60 - chiuso cm. 100 x 60

Altezza: aperto cm. 80 - chiuso cm. 10

Peso: 12 kg.

MARKET 3 mt. cod. ACC160

Misure: aperto cm. 300 x 70

chiuso cm. 100 x 70

Altezza: aperto cm. 80 - chiuso cm. 10

Peso: 13,50 kg.

cod. ACC150 / ACC151

MARKET 2

cod. ACC140

MARKET 1

cod. ACC160 / ACC161

MARKET 3

TAVOLI



SET BIRRERIA IGNIFUGO TUV

cod. CAP813 / CAP818

Materiale: Pannelli a 3 strati incrociati (spessore 27 mm.) in legno di conifere, essiccato ad umidità del 11% (+/- 2%), incollaggio interno con resina melamminica certificata Dynea a norma EN 13353 (Tipo AW100). I pannelli hanno uno spessore di 27 mm. e sono trattati sul lato superiore con due mani di vernici idrofughe mentre il lato inferiore è ricoperto da una resina melamminica certificata Dynea per garantire la massima resistenza e durata

Ignifugo: Classe di reazione al fuoco 2 (due) UNI 9177:2008, UNI 8457:2010 e UNI 9174:2010

Struttura: Robusta struttura metallica con portanti in angolare elettrosaldato (profilo mm. 30x30x3) e triangolari di sostegno in acciaio (tondino diametro mm. 10) che impediscono la deformazione della struttura

Viteria: zincata + dadi autobloccanti

Aggancio-sgancio: grilletto rapido e sicuro a finitura tropicalizzata

Verniciatura: a polvere epossidica (NON ad immersione), per una maggiore resistenza alla corrosione dalle nebbie saline e dall'esposizione all'esterno (conforme QUALICOAT-Florida test ISO 2810)

SET BIRRERIA 220X67 cod. CAP813

TAVOLO 220X67

Misure: aperto cm. 220 x 67 sp. 2,7

Altezza: aperto cm. 77 - chiuso cm. 7

Peso: 26,5 kg.

PANCA 220

Misure: aperto cm. 220 x 25 sp. 2,7

Altezza: aperto cm. 48 - chiuso cm. 7

Peso: 11,5 kg.

SET BIRRERIA 220X80 cod. CAP818

TAVOLO 220X80

Misure: aperto cm. 220 x 80 sp. 2,7

Altezza: aperto cm. 77 - chiuso cm. 7


Peso: 30 kg.

PANCA 220

Misure: aperto cm. 220 x 25 sp. 2,7

Altezza: aperto cm. 48 - chiuso cm. 7

Peso: 11,5 kg.



SET CATERING

cod. CAP831/ CAP836

Materiale: HD Polietilene alta densità lavabile

Struttura: Ferro Ø 25 x 1 mm.

TAVOLO cod. CAP831

Misure: aperto cm. 183 x 76 - chiuso cm. 93 x 76

Altezza: aperto cm. 74 - chiuso cm. 9

Peso: 14 kg.

PANCA cod. CAP836

Misure: aperto cm. 183 x 28 - chiuso cm. 92 x 28

Altezza: aperto cm. 43 - chiuso cm. 8

Peso: 7,5 kg.



CUCINA 68

cod. HEN057 / HEN057B

Materiale: poliestere
Struttura: ferro
Misure: 80x39 h. 80+31 cm.
Peso: 8,5 Kg.
Packing: 92x41x11 cm.



cod. HEN057



cod. HEN057B



MOBIL ET TI



CUCINA 143

cod. HEN055


Materiale: poliestere

Struttura: alluminio

Misure: 143x23+67+53x46 h. 80+30 cm.

Peso: 8,5 Kg.

Packing: 81x50x16 cm.



FLEX 4

cod. HEN029

Materiale: poliestere
Struttura: alluminio
Misure: 81,5x58 h. 137 cm.
Peso: 8,6 Kg.
Packing: 79x60x11 cm.



MOBIL ETTI







GAZEBO

RAPIDO BEACH APPLE/BLUE

cod. BER203 - BER204

Telo: poliestere 190T P.U. 800 mm., alluminato termoisolante, ancoraggi supplementari, impermeabile. Telo parasole posteriore.

Struttura gambe: alluminio sezione quadrata 30x30 mm. verniciato a polvere, nero. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.

Struttura incroci: acciaio sezione ovale 18x10, verniciato a polvere, nero.

Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon) garantiscono una scorrevolezza migliore.

Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.

Bulloneria: dadi e bulloni anodizzati autobloccanti (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.

Custodia: con 2 spallacci uso zaino per un facile e leggero trasporto, cerniera e manici.

Post-vendita: pezzi ricambio disponibili.

Packing con custodia: cm. 87x20x20

Peso gazebo + tetto

Kg. 6,80

Peso gazebo + tetto



+ custodia: Kg. 7,40



cod. BER204
BLUE



cod. BER203
APPLE



RAPIDO 150 BIANCO

cod. BER213

Telo: poliestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile.

Laterali: poliestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, impermeabile.

Struttura gambe: acciaio sezione quadrata irrobustita 30x30 mm. verniciato a polvere, nero. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.

Struttura incroci: acciaio sezione ovale irrobustita 20x11, verniciato a polvere, nero.

Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon). Garantiscono una scorrevolezza migliore. Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.

Bulloneria: dadi e bulloni anodizzati autobloccanti (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi

Custodia: per un facile e leggero trasporto, cerniera e manici.

Post-vendita: pezzi ricambio disponibili



Packing con custodia: cm. 120x23x19

Peso gazebo + tetto: Kg. 9,00

Peso gazebo + tetto + laterali: Kg. 12,00

Peso gazebo + tetto + laterali

+ custodia: Kg. 13,00



borsa
compresa



GAZEBO



RAPIDO 200/300 BIANCO

cod. BER217 / BER223

Telo: poliestere 500D 290 gr./m², rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro (straps) sull'intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.

Struttura gambe: acciaio sezione quadrata irrobustita 30x30 mm. verniciato a polvere, bianco. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.

Struttura incroci: acciaio sezione ovale irrobustita, verniciato a polvere, bianco.

Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon)

Garantiscono una scorrevolezza migliore.

Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.

Bulloneria: dadi e bulloni anodizzati autobloccanti (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi

Custodia: con 2 ruote trolley per un facile e leggero trasporto, cerniera e manici.

Post-vendita: pezzi ricambio disponibili

RAPIDO 200 cod. BER217

Packing con custodia:
cm. 130x19x19

Peso gazebo + tetto: Kg. 18,00

Peso gazebo + tetto + custodia: Kg. 20,00

RAPIDO 300 cod. BER223




Packing con custodia:
cm. 130x22x22

Peso gazebo + tetto: Kg. 21,00

Peso gazebo + tetto + custodia: Kg. 23,00



apertura e chiusura rapida



borsa con trolley compresa



kit laterali opzionali

RAPIDO 300 VERDE

cod. BER224

Telo: poliestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro (straps) sull'intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.

Struttura gambe: acciaio sezione quadrata irrobustita 30x30 mm. verniciato a polvere, bianco. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.

Struttura incroci: acciaio sezione ovale irrobustita, verniciato a polvere, bianco.

Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon) garantiscono una scorrevolezza migliore.

Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.

Bulloneria: dadi e bulloni anodizzati autobloccanti (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi

Custodia: con 2 ruote trolley per un facile e leggero trasporto, cerniera e manici.

Post-vendita: pezzi ricambio disponibili

Packing con custodia: cm. 130x22x22

Peso gazebo + tetto: Kg. 21,00

Peso gazebo + tetto + custodia: Kg. 23,00



borsa con trolley compresa



kit laterali opzionali



base sabbia Lt. 10




base acciaio gialla Kg. 10



base plastica Lt. 10



GAZEBO



MARKET 2x2/3x3 PLUS

cod. BER250P / BER252P

Telo: poliestere 500D 290 gr./m², rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro (straps) sull'intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.

Struttura gambe: acciaio sezione quadrata irrobustita 30x30 mm., verniciato a polvere, bianco. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.

Struttura incroci: acciaio sezione ovale irrobustita 23x12 mm., spessore maggiorato, verniciato a polvere, bianco.

Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon). Garantiscono una scorrevolezza migliore. Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.

Bulloneria: viti, dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.

Custodia: con 2 ruote trolley per un facile e leggero trasporto, cerniera e manici.

Post-vendita: pezzi ricambio disponibili.

2X2 PLUS cod. BER250P

Packing con custodia:

cm. 137x21x25

Peso gazebo + tetto: Kg. 19,00

Peso gazebo + tetto

+ custodia: Kg. 21,50

3X3 PLUS cod. BER252P


Packing con custodia:

cm. 157x21x25

Peso gazebo + tetto: Kg. 23,00

Peso gazebo + tetto



+ custodia: Kg. 25,50



kit laterali
e accessori
opzionali



borsa con trolley
compresa



MARKET 2x3/3x4,5 PLUS

cod. BER251P / BER253P

Telo: poliestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V.
Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro (straps) sull'intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.

Struttura gambe: acciaio sezione quadrata irrobustita 30x30 mm., verniciato a polvere, bianco. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.

Struttura incroci: acciaio sezione ovale irrobustita 23x12 mm., spessore maggiorato, verniciato a polvere, bianco.

Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon).

Garantiscono una scorrevolezza migliore.
Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.

Bulloneria: viti, dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.

Custodia: con 2 ruote trolley per un facile e leggero trasporto, cerniera e manici.

Post-vendita: pezzi ricambio disponibili.

2X3 PLUS cod. BER251P

Packing con custodia:

cm. 137x21x29

Peso gazebo + tetto: Kg. 24,00

Peso gazebo

+ tetto + custodia: Kg. 26,50

3X4,5 PLUS cod. BER253P

Packing con custodia:

cm. 157x25x29





Peso gazebo + tetto: Kg. 32,00

Peso gazebo

+ tetto + custodia: Kg. 34,50



kit laterali
e accessori
opzionali



GAZEBO

EXPO 3x3

cod. BER311

Telo: poliestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro (straps) sull'intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.

Struttura gambe: acciaio sezione quadrata irrobustita 40x40 mm., verniciato a polvere, goffrato grigio. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza con sistema anti-infortunistico. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.

Struttura incroci: acciaio sezione rettangolare irrobustita 25x12 mm. spessore maggiorato, verniciato a polvere, goffrato grigio.

Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon). Garantiscono una scorrevolezza migliore. Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.

Bulloneria: viti, dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi

Custodia: con 2 ruote trolley per un facile e leggero trasporto, cerniera e manici.

Post-vendita: pezzi ricambio disponibili

Packing con custodia: cm. 159x23x23

Peso gazebo + tetto: Kg. 29,00


Peso gazebo + tetto + custodia: Kg. 31,00



kit laterali 3 mt. e accessori opzionali



borsa con trolley compresa



EXPO 3x4,5 / 3x6

cod. BER312 / BER313

Telo: poliestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro (straps) sull'intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.

Struttura gambe: acciaio sezione quadrata irrobustita 40x40 mm., verniciato a polvere, goffrato grigio. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza con sistema anti-infortunistico. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.

Struttura incroci: acciaio sezione rettangolare irrobustita 25x12 mm. spessore maggiorato, verniciato a polvere, goffrato grigio.

Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon). Garantiscono una scorrevolezza migliore.

Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.

Bulloneria: viti, dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.

Custodia: con 2 ruote (3 ruote Expo 3x6) trolley per un facile e leggero trasporto, cerniera e manici.

Post-vendita: pezzi ricambio disponibili.

3x4,5 cod. BER312

Packing con custodia:

cm. 157x23x31

Peso gazebo + tetto:

Kg. 37,00

Peso gazebo + tetto

+ custodia: Kg. 39,00

3x6 cod. BER313

Packing con custodia:

cm. 159x28x42

Peso gazebo + tetto:

Kg. 49,50



Peso gazebo + tetto

+ custodia: Kg. 54,00



Kit laterali 4,5 mt. e 6 mt. e accessori opzionali

Borsa
con trolley compresa



GAZEBO



VELOX 2x3

cod. **BER315**

Telo: poliestere 500D 290 gr./m², rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro (straps) sull'intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.

Struttura gambe: alluminio anodizzato, sezione quadrata irrobustita 30x30 mm., anticorrosione. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza con pulsante anti-infortunistico. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.

Struttura incroci: alluminio anodizzato sezione ovale irrobustita, anticorrosione.

Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon). Garantiscono una scorrevolezza migliore. Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.

Bulloneria: dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi

Custodia: cerniera e manici, per un facile e leggero trasporto.

Post-vendita: pezzi ricambio disponibili

Packing con custodia: cm. 132x21x30



Peso gazebo
+ tetto: Kg. 15,00
Peso gazebo
+ tetto + custodia: Kg. 16,00



Kit laterali 2x3 mt.
e accessori opzionali



Borsa compresa



VELOX 3x3

cod. BER316

Telo: poliestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro (straps) sull'intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.

Struttura gambe: alluminio anodizzato, sezione quadrata irrobustita 30x30 mm., anticorrosione. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza con pulsante anti-infortunistico. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.

Struttura incroci: alluminio anodizzato sezione ovale irrobustita, anticorrosione.

Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon).

Garantiscono una scorrevolezza migliore. Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.

Bulloneria: dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi

Custodia: cerniera e manici, per un facile e leggero trasporto.

Post-vendita: pezzi ricambio disponibili

Packing con custodia: cm. 158x21x25

Peso gazebo + tetto:

Kg. 15,00

Peso gazebo + tetto




+ custodia: Kg. 17,00



Kit laterali 3 mt. e accessori opzionali



Borsa compresa



GAZEBO



MARKET 3x3 COMPACT PLUS

cod. BER325

Telo: poliestere 500D 290 gr./m², rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro (straps) sull'intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.

Struttura gambe: acciaio sezione quadrata irrobustita 30x30 mm., verniciato a polvere, bianco. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.

Struttura incroci: acciaio sezione ovale irrobustita 23x12 mm., spessore maggiorato, verniciato a polvere, bianco.

Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon).

Garantiscono una scorrevolezza migliore. Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.

Bulloneria: viti, dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.

Custodia: con 2 ruote trolley per un facile e leggero trasporto, cerniera e manici.

Post-vendita: pezzi ricambio disponibili.

Packing con custodia: cm. 116x21x25

Peso gazebo + tetto: Kg. 22,10




Peso gazebo + tetto + custodia: Kg. 23,50



Borsa con trolley compresa



Kit laterali 3 mt e accessori opzionali



COMPACT 3x3

cod. BER326

Telo: poliestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro (straps) sull'intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.

Struttura gambe: professionale in alluminio anodizzato, sezione esagonale irrobustito Ø 35/40/45 mm, spessore maggiorato, anticorrosione. Rinforzato nei punti di carico, 4 regolazioni in altezza con sistema anti-infortunistico. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.

Struttura incroci: professionale in alluminio anodizzato sezione ovale 24x12 mm. spessore maggiorato, anticorrosione.

Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon).

Garantiscono una scorrevolezza migliore. Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.

Bulloneria: dadi e bulloni autobloccanti anodizzati a testa stondata (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.

Custodia: con 2 ruote trolley per un facile e leggero trasporto, cerniera e manici.

Post-vendita: pezzi ricambio disponibili.


Packing con custodia: cm. 102x39x39

Peso gazebo + tetto: Kg. 20,70


Peso gazebo + tetto + custodia: Kg. 22,90



Borsa con trolley compresa



GAZEBO



PRO 3x3

cod. **BER321**

Telo: poliestere 500D 290 gr./m², rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro (straps) sull'intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.

Struttura gambe: professionale in alluminio anodizzato, sezione esagonale irrobustito Ø 45 mm, spessore maggiorato, anticorrosione. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza con sistema anti-infortunistico. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.

Struttura incroci: professionale in alluminio anodizzato sezione ovale 24x12 mm. spessore maggiorato, anticorrosione.

Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon). Garantiscono una scorrevolezza migliore. Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.

Bulloneria: dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.

Custodia: con 2 ruote trolley per un facile e leggero trasporto, cerniera e manici.

Post-vendita: pezzi ricambio disponibili.

Packing con custodia: cm. 160x28x28

Peso gazebo + tetto: Kg. 20,00


Peso gazebo + tetto + custodia: Kg. 22,00



Borsa con trolley compresa



Kit laterali 3 mt. e accessori opzionali



PRO 3x4,5 / 3x6

cod. BER322 / BER323

Telo: poliestere 500D 290 gr./m2, rivestito e spalmato in PVC, trattamento raggi U.V. Cuciture termonastrate, impermeabile. Velcro (straps) sull'intero perimetro per il veloce e sicuro montaggio delle pareti laterali.

Struttura gambe: professionale in alluminio anodizzato, sezione esagonale irrobustito Ø 45 mm, spessore maggiorato, anticorrosione. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza con sistema anti-infortunistico.

Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.

Struttura incroci: professionale in alluminio anodizzato sezione ovale 24x12 mm. spessore maggiorato, anticorrosione.

Snodi: PC (particolare plastica superiore ai normali snodi in nylon). Garantiscono una scorrevolezza migliore. Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.

Bulloneria: dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.

Custodia: con 2 ruote (3 ruote PRO 3x6) trolley per un facile e leggero trasporto, cerniera e manici.

Post-vendita: pezzi ricambio disponibili.

3x4,5 cod. BER322

Packing con custodia:

cm. 161x31x41

Peso gazebo + tetto:

Kg. 26,00

Peso gazebo + tetto

+ custodia: Kg. 30,00

3x6 cod. BER323

Packing con custodia:

cm. 160x25x41

Peso gazebo + tetto:

Kg. 35,50

Peso gazebo + tetto


+ custodia: Kg. 40,00




Pro 3x6




Pro 3x4,5



Kit laterali 4,5 mt. e 6 mt.
e accessori opzionali




3X4,5



3X6

GAZEBO



MASTER 2x2 / 3x3 / 4x4

cod. BER330 / BER332 / BER335

Struttura gambe: professionale in alluminio anodizzato, sezione quadrata 40 mm. spessore 2 mm. irrobustito con traverse interne, anticorrosione. Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza con sistema anti-infortunistico. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.

Struttura incroci: professionale in alluminio anodizzato sezione rettangolare 32x16 mm. spessore 2 mm. irrobustito con traverse interne, anticorrosione.

Snodi: Alluminio. Garantiscono una scorrevolezza migliore ed un'ottima garanzia. Sistema di gancio/sgancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.

Bulloneria: dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.

Custodia: con 2 ruote trolley per un facile e leggero trasporto, cerniera e manici.

Post-vendita: pezzi ricambio disponibili.

Telo: opzionale.

2x2 cod. BER330

Packing con custodia:

cm. 160x37x40

Peso gazebo: Kg. 22,00

Peso gazebo + custodia:

Kg. 26,10

3x3 cod. BER332

Packing con custodia:

cm. 160x37x40

Peso gazebo: Kg. 27,00

Peso gazebo + custodia:

Kg. 31,20

4x4 cod. BER335

Packing con custodia:

cm. 202x23x23




Peso gazebo: Kg. 33,00

Peso gazebo + custodia:

Kg. 37,00



Borsa
con trolley
compresa



MASTER 3x4,5 / 3x6 / 4x8

cod. BER333 / BER334 / BER337

Struttura gambe: professionale in alluminio anodizzato, sezione quadrata 40 mm. spessore 2 mm. irrobustito con traverse interne, anticorrosione.

Rinforzato nei punti di carico, 3 regolazioni in altezza con sistema anti-infortunistico. Ancoraggi velcro (straps) per il tetto.

Struttura incroci: professionale in alluminio anodizzato sezione rettangolare 32x16 mm. spessore 2 mm.

irrobustito con traverse interne, anticorrosione.

Snodi: Alluminio. Garantiscono una scorrevolezza migliore ed un'ottima garanzia. Sistema di gancio/gancio rapido a baionetta, anti-infortunistico.

Bulloneria: dadi e bulloni autobloccanti anodizzati (no rivetti).

Accessori: spilloni metallici e tiranti nylon inclusi.

Custodia: con 2 ruote trolley per un facile e leggero trasporto, cerniera e manici.

Post-vendita: pezzi ricambio disponibili.



Master 3x6
Master 4x8

3x4,5 cod. BER333

Packing con

custodia:

cm. 160x37x40

Peso gazebo:

Kg. 35,00

Peso gazebo

+ custodia:

Kg. 38,90

3x6 cod. BER334

Packing con

custodia:

cm. 160x37x40

Peso gazebo:

Kg. 48,00

Peso gazebo

+ custodia:

Kg. 52,20

4x8 cod. BER337

Packing con

custodia:

cm. 202x46x23

Peso gazebo:


Kg. 60,00

Peso gazebo


+ custodia: Kg. 63,40




Master 3x4,5



3X4,5



3X6



4x8

GAZEBO



BASI GAZEBO

Base Acciaio Gialla Kg. 10

cod. BER421




Base Acciaio "SW" Kg. 15

cod. BER423



Base Acciaio Gialla Kg. 15

cod. BER425



Base Plastica Lt 10

cod. EDA006



Base Sabbia Lt 10

cod. BER411




Base Acqua "W" Lt 10

cod. BER407



KIT LED X 3


cod. BER451



KIT LUCI 10 MT. COLLEGABILE

cod. BRE019

lampadine
non comprese



CUSTODIA TROLLEY

cod. BER970 Custodia Trolley Rapido

cod. BER951 Custodia Trolley Piramide 2x2/3x3

cod. BER952 Custodia Trolley Piramide 2x3/3x4,5

cod. BER953 Custodia Trolley Piramide 3x6

GAZEBO



BANCO 63

cod. ACC191

Struttura: in alluminio 30x18 mm., tubo tondo Ø 10 mm. ed ovale 40x10 mm. + barra centrale 30x18 mm.

Piano: vetroresina

Portata: 60 Kg. distribuiti sul piano

Misure: cm. 50x150 h. 63

Peso: Kg. 4

Packing: cm. 50x150x3



BANCO 80

cod. ACC199

Struttura: in alluminio 30x18 mm., tubo tondo Ø 10 mm. ed ovale 50x10 mm. + barra centrale 30x18 mm.

Piano: vetroresina

Portata: 80 Kg. distribuiti sul piano

Misure: cm. 60x150 h. 80

Peso: Kg. 5

Packing: cm. 60x150x3



BANCO PARTY

cod. ACC205

Struttura: in alluminio 30x18 mm., tubo tondo Ø 10 mm.
ed ovale 60x10 mm. + barra centrale 40x15 mm.
con angoli antinfortunistica

Piano: vetroresina

Portata: 130 Kg. distribuiti sul piano

Misure: cm. 100x150 h. 80

Peso: Kg. 7

Packing: cm. 100x150x3



BANCO FOOD

cod. ACC209

Struttura: in alluminio 30x18 mm., tubo tondo Ø 10 mm.
ed ovale 50x10 mm. + barra centrale 30x18 mm.

Piano: alluminio termoincollato

Portata: 130 Kg. distribuiti sul piano

Misure: cm. 100x150 h. 80

Peso: Kg. 10

Packing: cm. 100x150x3



GAZEBO



BANCO FRUIT

cod. ACC213

Struttura: in alluminio 30x18 mm., tubo tondo Ø 10 mm. ed ovale 50x10 mm. + barra centrale 30x18 mm.

Portata: 130 Kg. distribuiti sul piano

Misure: cm. 120x150 h. ant. 64, h. post. 86,5

Peso: Kg. 7

Packing: cm. 120x150x6,5



BANCO 2

cod. ACC221

Struttura: in alluminio 30x18 mm., tubo tondo Ø 10 mm. ed ovale 50x10 mm. + barra centrale 30x18 mm.

Piano: vetroresina

Portata: 100 Kg. distribuiti sui 2 livelli

Misure: cm. 30x155 x 2 ripiani h. ant. 50 h. post. 66

Peso: Kg. 12

Packing: cm. 30x155x8



BANCO 3

cod. ACC223

Struttura: in alluminio 30x18 mm., tubo tondo Ø 10 mm. ed ovale 50x10 mm. + barra centrale 30x18 mm.

Piano: vetroresina

Portata: 120 Kg. distribuiti sui 3 livelli

Misure: cm. 30x155 x 3 ripiani

h. ant. 57,5 h. post. 89,5

Peso: Kg. 13

Packing: cm. 30x155x12



BANCO 4

cod. ACC225

Struttura: in alluminio 30x18 mm., tubo tondo Ø 10 mm. ed ovale 50x10 mm. + barra centrale 30x18 mm.


Piano: vetroresina

Portata: 140 Kg. distribuiti sui 4 livelli

Misure: cm. 30x155 x 4 ripiani h. ant. 41,5 h. post. 105,5

Peso: Kg. 14

Packing: cm. 30x155x16



GAZEBO



TAVOLO MARKET 1-2 E 3 MT.

cod. ACC140 / ACC150 / ACC151 / ACC160 / ACC161

Materiale: MDF con rivestimento melaminico lavabile.

Struttura: alluminio

Portata: 10 kg per metro lineare

MARKET 1 mt. cod. ACC140

Misure: aperto cm. 100 x 60 - chiuso cm. 101 x 61

Altezza: aperto cm. 73/80/87/94 - chiuso cm. 4

Peso: 4,18 kg.

MARKET 2 mt. cod. ACC151

Misure: aperto cm. 200 x 60 - chiuso cm. 99 x 60

Altezza: aperto cm. 80 - chiuso cm. 7

Peso: 9 kg.

MARKET 2 mt. cod. ACC150

Misure: aperto cm. 200 x 70 - chiuso cm. 99 x 70

Altezza: aperto cm. 80 - chiuso cm. 7

Peso: 10 kg.

MARKET 3 mt. cod. ACC161

Misure: aperto cm. 300 x 60 - chiuso cm. 100 x 60

Altezza: aperto cm. 80 - chiuso cm. 10

Peso: 12 kg.

MARKET 3 mt. cod. ACC160

Misure: aperto cm. 300 x 70 - chiuso cm. 100 x 70

Altezza: aperto cm. 80 - chiuso cm. 10

Peso: 13,50 kg.

Tavolo Market 1



Tavolo Market 2



Tavolo Market 3





SET BIRRERIA

cod. CAP813 / CAP818

Materiale: Abete scelto (certificato PEFC), essiccato ad umidità del 10%-12%, lavabile. Trattamento con vernici speciali idrofughe impregnanti su entrambe le superfici

Ignifugo: UNI EN 13501-1:2009

Struttura: metallica con portanti in angolare elettrosaldato 30x30x3 mm. + triangolari di sostegno in acciaio Ø 10 mm.

Viteria: zincata + dadi autobloccanti

Aggancio-sgancio: grilletto rapido e sicuro

Verniciatura: a polvere epossidica (NON ad immersione), per una maggiore resistenza alla corrosione dalle nebbie saline e dall'esposizione all'esterno (conforme QUALICOAT-Florida test ISO 2810)

SET BIRRERIA 220X67 cod. CAP813

TAVOLO 220X67

Misure: aperto cm. 220 x 67 sp. 2,5

Altezza: aperto cm. 77 - chiuso cm. 7

Peso: 26,5 kg.

PANCA 220

Misure: aperto cm. 220 x 25 sp. 2,8

Altezza: aperto cm. 48 - chiuso cm. 7

Peso: 11,5 kg.

SET BIRRERIA 220X80 cod. CAP818

TAVOLO 220X80

Misure: aperto cm. 220 x 80 sp. 2,5

Altezza: aperto cm. 77 - chiuso cm. 7


Peso: 30 kg.

PANCA 220

Misure: aperto cm. 220 x 25 sp. 2,8

Altezza: aperto cm. 48 - chiuso cm. 7

Peso: 11,5 kg.



SET CATERING

cod. CAP831/ CAP836

Materiale: HD Polietilene alta densità lavabile

Struttura: Ferro Ø 25 x 1 mm.

TAVOLO cod. CAP831

Misure: aperto cm. 180 x 75 - chiuso cm. 94 x 76

Altezza: aperto cm. 74 - chiuso cm. 7,5

Peso: 12 kg.

PANCA cod. CAP836

Misure: aperto cm. 180 x 28 - chiuso cm. 95 x 28,5

Altezza: aperto cm. 44 - chiuso cm. 9

Peso: 8 kg.





1/2 LATERALE 3 MT.

Disponibile per: gamba 30x30 **cod. BER356** gamba 40x40 **cod. BER357** gamba esagonale **cod. BER358**



VERANDA PIRAMIDE



Veranda per gamba
30x30 cm.

cod. BER351



Veranda per gamba
40x40 cm.

cod. BER352



Veranda per gamba
esagonale

cod. BER353





COLLEGAMENTI PIRAMIDE KIT GRONDAIA

disponibile per: gamba 30 x 30 **cod. BER347** gamba 40 x 40 **cod. BER348** gamba esagonale **cod. BER349**



FASCIA COLLEGAMENTO LATERALI GAZEBO **cod. BER345**



KIT LATERALI RAPIDO



kit laterali Rapido 200
cod. **BER227**



kit laterali Rapido 300
cod. **BER229**



kit laterali Rapido 300 verde
cod. **BER230**

LATERALI PIRAMIDE



laterali CIECO
2 mt: cod. **BER255**
3 mt: cod. **BER256**
4,5 mt: cod. **BER257**



laterali CON FINESTRA E SCURO
2 mt: cod. **BER260**
3 mt: cod. **BER261**



laterali CON PORTA
3 mt: cod. **BER264**



laterali CIECO 2 mt.
colori disponibili



cod. **BER255**



cod. **BER255R**



cod. **BER255K**



cod. **BER255Y**



cod. **BER255B**



cod. **BER255G**



cod. **BER851**



laterali CIECO 3 mt.
colori disponibili



cod. **BER256**



cod. **BER256R**



cod. **BER256K**



cod. **BER256Y**



cod. **BER256B**



cod. **BER256G**



cod. **BER852**



laterali CIECO 4,5 mt.
colori disponibili



cod. **BER257**



cod. **BER257R**



cod. **BER257K**



cod. **BER257Y**



cod. **BER257B**



cod. **BER257G**



cod. **BER853**



KIT 4 LATERALI PIRAMIDE 2 x 3 MT.

cod. BER275

**KIT 4 LATERALI PIRAMIDE 3 x 3 MT.**

cod. BER277

**KIT 4 LATERALI PIRAMIDE 3 x 4,5 MT.**

cod. BER278

**KIT 4 LATERALI PIRAMIDE 3 x 6 MT.**

cod. BER279




TETTI DI RICAMBIO


RAPIDO 200 / 300



colori disponibili



Rapido 200
cod.
BER242



Rapido 300
cod.
BER244



Rapido 300
cod.
BER245

PIRAMIDE 2x2



colori disponibili



cod.
BER265



cod.
BER150

PIRAMIDE 2x3



colori disponibili



cod.
BER266



cod.
BER266R



cod.
BER266K



cod.
BER266Y



cod.
BER266B



cod.
BER266G



cod.
BER151

PIRAMIDE 3x3



colori disponibili



cod.
BER267



cod.
BER361



cod.
BER362



cod.
BER363



cod.
BER364



cod.
BER366



cod.
BER152

PIRAMIDE 4x4



colori disponibili



cod.
BER270



cod.
BER156

PIRAMIDE 4x8



colori disponibili




cod.
BER272



cod.
BER158

Normativa Europea UNI ISO 8456-CSE RF 1/75/A



TETTI DI RICAMBIO

PIRAMIDE 3x4,5



PIRAMIDE 3x6



colori disponibili



cod.
BER268



cod.
BER371



cod.
BER372



cod.
BER373



cod.
BER374



cod.
BER375



cod.
BER376



cod.
BER153

colori disponibili



cod.
BER269



cod.
BER381



cod.
BER382



cod.
BER383



cod.
BER384



cod.
BER386



cod.
BER154

Normativa Europea UNI ISO 8456-CSE RF 1/75/A



PERSONALIZZAZIONI TRASFERIMENTO TERMICO

GAZEBO



logo colori cm.30 **cod. BER831**



logo colori cm. 60 **cod. BER832**



logo colori cm. 90 **cod. BER833**



logo colori cm. 120 **cod. BER834**



logo colori cm. 150 **cod. BER835**



dicitura cm. 100 **cod. BER841**



dicitura cm. 200 **cod. BER842**



dicitura cm. 300 **cod. BER843**



dicitura cm. 400 **cod. BER844**



dicitura cm. 500 **cod. BER845**



dicitura cm. 600 **cod. BER8451**



PERSONALIZZAZIONE KIT 4 MANTOVANE STAMPA DIGITALE



kit 4 mantovane personalizzate
2 x 2 mt. **cod. BER891**



kit 4 mantovane personalizzate
2 x 3 mt. **cod. BER892**



kit 4 mantovane personalizzate
3 x 3 mt. **cod. BER893**



kit 4 mantovane personalizzate
3 x 4,5 mt. **cod. BER894**



kit 4 mantovane personalizzate
3 x 6 mt. **cod. BER895**



kit 4 mantovane personalizzate
4 x 4 mt. **cod. BER896**



kit 4 mantovane personalizzate
4 x 8 mt. **cod. BER898**

PERSONALIZZAZIONE LATERALI IGNIFUGHI CON STAMPA DIGITALE

GAZEBO



1/2 laterale personalizzato
2 mt. **cod. BER846**



1/2 laterale personalizzato
3 mt. **cod. BER847**



1/2 laterale personalizzato
4 mt. **cod. BER848B**



1/2 laterale personalizzato
4,5 mt. **cod. BER848**



1/2 laterale personalizzato
6 mt. **cod. BER849**



1/2 laterale personalizzato
8 mt. **cod. BER850**



laterale personalizzato
2 mt. **cod. BER851**
2 mt. bi-facc. **cod. BER861**



laterale personalizzato
3 mt. **cod. BER852**
3 mt. bi-facc. **cod. BER862**



laterale personalizzato
3 mt. con porta **cod. BER852P**
3 mt. con porta bi-facc. **cod. BER862P**



laterale personalizzato
3 mt. con finestra **cod. BER852F**
3 mt. con fin. bi-facc. **cod. BER862F**



laterale personalizzato
4 mt. **cod. BER853B**
4 mt. bi-facc. **cod. BER863B**



laterale personalizzato
4,5 mt. **cod. BER853**
4,5 mt. bi-facc. **cod. BER863**


PERSONALIZZAZIONE LATERALI IGNIFUGHI CON STAMPA DIGITALE



laterale personalizzato
6 mt. **cod. BER854**
6 mt. bi-facc. **cod. BER864**



laterale personalizzato
8 mt. **cod. BER855**
8 mt. bi-facc. **cod. BER865**



kit laterale personalizzato
2 x 2 mt. **cod. BER871**



kit laterale personalizzato
2 x 3 mt. **cod. BER872**



kit laterale personalizzato
3 x 3 mt. **cod. BER873**




kit laterale personalizzato
3 x 4,5 mt. **cod. BER874**



kit laterale personalizzato
3 x 6 mt. **cod. BER875**



kit laterale personalizzato
4 x 4 mt. **cod. BER876**



kit laterale personalizzato
4 x 8 mt. **cod. BER878**

PERSONALIZZAZIONE TETTI IGNIFUGHI TERMONASTRATI CON STAMPA DIGITALE

GAZEBO



personalizzazione tetto
2 x 2 mt. termonastrato
cod. BER881T



personalizzazione tetto
2 x 3 mt. termonastrato
cod. BER882T



personalizzazione tetto
3 x 3 mt. termonastrato
cod. BER883T



personalizzazione tetto
4 x 4 mt. termonastrato **cod. BER886T**



personalizzazione tetto
3 x 4,5 mt. termonastrato **cod. BER884T**



personalizzazione tetto
3 x 6 mt. termonastrato **cod. BER885T**



personalizzazione tetto
4 x 8 mt. termonastrato **cod. BER888T**

PERSONALIZZAZIONE LATERALI + TETTI IGNIFUGHI TERMONASTRATI CON STAMPA DIGITALE



personalizzazione laterali
+ tetto 2 x 2 mt.



personalizzazione laterali
+ tetto 2 x 3 mt.



personalizzazione laterali
+ tetto 3 x 3 mt.



personalizzazione laterali
+ tetto 4 x 4 mt.



personalizzazione laterali
+ tetto 3 x 4,5 mt.



personalizzazione laterali
+ tetto 3 x 6 mt.



personalizzazione laterali + tetto 4 x 8 mt.

PERSONALIZZA IL TUO GAZEBO

NEW

GAZEBO

**VUOI PERSONALIZZARE
SIMPATICAMENTE
IL TUO GAZEBO? stampiamo
in altissima definizione
SU MATERIALE IGNIFUGO CERTIFICATO
SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE.**

**PUOI PERSONALIZZARE IL TETTO,
LE PARETI E LE 1/2 PARETI LATERALI.
IN 3 VELOCI PASSAGGI POTRAI AVERE FINALMENTE IL
GAZEBO TUO**

**INVIACI LE IMMAGINI, I LOGHI
E/O I TESTI IN FORMATO
VETTORIALE AI O ID**

**I NS. GRAFICI, SVILUPPERANNO
GRATUITAMENTE PER TE
UN BOZZETTO D'ESEMPIO**



**ACCETTATO IL BOZZETTO DEFINITIVO,
PROCEDEREMO CON LA REALIZZAZIONE
DEL TUO GAZEBO MADE IN ITALY**





Bertoni
CAMPEGGIO SPORT
MILANO - ITALY
www.bertonitende.it

Bertoni


SERVICE



MADE IN ITALY



RICAMBI E RIPARAZIONI



**ASSISTENZA
E CONSULENZA**

**SUPPORTO
WEB**



Tutorial
tende e gazebo



Promo



Follower
Promo

**WEB
SERVICE**

B2C, B2B
e FTP

OUTDOOR 2025

AD120

rispetta l'ambiente scarica il catalogo in pdf
bertonitende.it

Foto: RICCARDO AGNESANI

Bertoni



STABILIMENTO, ESPOSIZIONE e NEGOZIO
Viale Fulvio Testi, 140 - 20082 Cinisello Balsamo (MI) - Italy
Tel +39 02.24.06.307 r.a. - Fax +39 02.24.07.884
bertonitende.it - info@bertonitende.it

